

APÊNDICE 1. NÚMERO DE CAMPANHAS DE MONITORAMENTO

Número de campanhas de monitoramento anuais da rede de monitoramento do CBH BG

Código Ponto	Corpo d'água	2021	2022	2023	2024	2025
C1	Lagoa de Itaipu	3	12	12	8	6
C10	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
C11	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
C12	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
C2	Lagoa de Itaipu	3	12	12	8	6
C3	Lagoa de Itaipu	3	12	12	8	6
C4	Lagoa de Itaipu	3	12	12	8	6
C5	Lagoa de Itaipu	3	12	12	8	6
C6	Canal do Camboatá	3	12	12	8	6
C7	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
C8	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
C9	Lagoa de Piratininga	3	12	12	8	6
J1	Rio do Sacarrão	3	5			
J10	Rio do Engenho Novo	3	12	12	8	6
J11	Rio do Anil	3	12	12	8	6
J12	Rio Tijuca	3	12	12	8	6
J1a	Rio do Sacarrão		7	12	8	6
J2	Rio Paineiras	3	12	12	8	6
J3	Rio Vargem Grande	3	12	12	8	6
J4	Canal de Sernambetiba	3	12	12	8	6
J5	Canal do Portelo	3	12	12	8	6
J6	Canal de Sernambetiba	3	12	12	8	6
J7	Canal das Taxas	3	12	12	8	6
J8	Lagoinha	3	12	12	8	6
J9	Canal das Taxas	3	12	12	8	6
L1	Rio Macacu	3	12	12	8	6
L10	Rio Rabelo	3	12	12	8	6
L11	Rio Rabelo	3	12	12	8	6
L12	Rio Rabelo	3	12	12	8	6
L13	Rio Itaperi	3	12	12	8	6
L14	Rio Duas Barras	3	12	12	8	6
L15	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L16	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L17	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L18	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L19	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L2	Rio Macacu	3	12	12	8	6
L20	Rio Guapiaçu	3	12	12	8	6
L21	Afluente do Rio Caceribu	3	12	12	8	6
L22	Afluente do Rio Caceribu	3	12	12	8	6

Código Ponto	Corpo d'água	2021	2022	2023	2024	2025
L23	Afluente do Rio Caceribu	3	12	12	8	6
L3	Rio Macacu	3	12	12	8	6
L4	Rio Macacu	3	12	12	8	6
L5	Rio Macacu	3	12	12	8	6
L6	Rio Cassiano	3	12	12	8	6
L7	Rio Cassiano	3	12	12	8	6
L8	Papucainha	3	12	12	8	6
L9	Rio Rabelo	3	12	12	8	6
R1	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R10	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R11	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R12	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R13	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R14	Rio Rainha					1
R2	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R3	Calha de Drenagem Rocinha	3	1			
R3a	Rio Rainha		11	12	8	
R3b	Rio Rainha					6
R4	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R5	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R6	Rio Rainha	2				
R6a	Rio Rainha	1	12	12	8	6
R7	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R8	Rio Rainha	3	12	12	8	6
R9	Rio Rainha	2				
R9a	Rio Rainha	1	12	12	8	6
M1	Rio Padeco	3	12	12	8	6
M10	Rio Vigário	3	12	12	8	6
M2	Rio Caranguejo	3	12	12	8	6
M3	Rio Doce	3	12	12	8	6
M4	Rio Ubatiba	3	12	12	8	6
M5	Rio Ubatiba	3	12	12	8	6
M6	Rio Ubatiba	3	12	12	6	6
M6a	Rio Ubatiba				2	
M7	Lagoa de Maricá	3	12	12	8	6
M8	Canal de São Bento	3	12	12	8	6
M9	Rio Vigário	3	12	12	8	6
O1	Rio Saracuruna	3	11	12	8	6
O10	Rio Iguaçu	3	12	12	8	6
O11	Rio Iguaçu	3	12	12	8	6
O12	Rio Botas	3	12	12	8	6
O13	Rio Botas	3	12	12	8	6
O14	Rio Iguaçu	3	12	12	8	6

Código Ponto	Corpo d'água	2021	2022	2023	2024	2025
O15	Rio Sarapuí	3	12	12	8	6
O16	Rio Sarapuí	3	12	12	8	6
O17	Rio Sarapuí	3	12	12	8	6
O18	Rio Acari	3	12	12	8	6
O19	Rio Acari	3	12	12	8	6
O1a	Rio Saracuruna		1			
O2	Rio Saracuruna	3	12	12	8	6
O20	Rio Acari	3	12	12	8	6
O21	Rio Acari	3	12	12	7	6
O21a	Rio Acari				1	
O22	Rio Carioca	3	12	12	8	6
O23	Rio Carioca	3	6			
O23a	Rio Carioca		6	6		
O23b	Rio Carioca			6	8	6
O3	Rio Saracuruna	3	12	12	8	6
O4	Rio Sapucaia	3	12	12	8	6
O5	Rio Sapucaia	3	12	12	8	6
O6	Rio Sapucaia	3	12	12	8	6
O7	Rio Tinguá	3	12	12	8	6
O8	Rio Tinguá	3	12	12	8	6
O9	Rio Iguaçu	3	12	12	8	6

Número de campanhas de monitoramento anuais da rede de monitoramento do INEA

CD	Corpo d'água	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AZ100	Rio Arrozal		2	2	3	1	3	3	4	2			3	2	
IT000	Lagoa de Itaipú (canal)												2		
IT003	Lagoa de Itaipú (canal)												6		
IT004	Lagoa de Itaipú (canal)												6		
JC200	Rio Jacaré		2	2	3	1	3	3	4	1	1		3	2	
JM300	Rio João Mendes		2	2	3		3	3	4	2	4	3	4	3	1
PR000	Lagoa de Piratininga	5	6	4	3	3	1	4	4	1		2	7		
PR002	Lagoa de Piratininga	18	7	2	3	1	2				5	6			
PR003	Lagoa de Itaipú	18	7	2	3	1	2	3		1	5	6	7		
PR006	Lagoa de Piratininga												6		
PR007	Lagoa de Piratininga												6		
PR008	Lagoa de Piratininga												3		
SA720	Rio Santo Antônio		2	2	3	1	3	3	4	2	4	4	3	2	
VL350	Rio da Vala		2	2	3		3	3	4	2	4	4	4	3	1
AN040	Rio do Anil	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4		4	4	1
CC000	Rio Cachoeira	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
CM220	Rio Camorim	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
CM320	Lagoa de Camorim	9	13	10	11	9	6	5	6	1	6	5	6		
FN090	Arroio Fundo	13	5	5	2	2	3	4	4	2	4	28	19	5	1

CD	Corpo d'água	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FN100	Arroio Fundo	14	6	5	2	2	3	4	4	2	4	28	20	5	1
GN400	Rio Guerenguê	2	6	4	2	2	3	6	4	2	4	4	4	4	
GR140	Rio Grande	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
GR144	Rio Grande	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
JC341	Lagoa de Jacarepaguá		1	6	3										
JC342	Lagoa de Jacarepaguá	9	13	10	11	9	6	5	6	1	6	5	6		
MN240	Rio do Marinho	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	5	4	1
MR361	Lagoa de Marapendi	9	12	10	11	9	6	6	6	1	6	5	7		
MR363	Lagoa de Marapendi			5	3										
MR369	Lagoa de Marapendi	9	12	10	11	9	7	5	6	1	6	5	7		
PN480	Rio Pavuninha	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
PV180	Arroio Pavuna	2	6	4	2	2	3	5	4	2	4	4	4	4	1
RT020	Rio Retiro	2	6	4	2	2	3	4	4	2	4	4	4	4	1
TJ303	Lagoa da Tijuca	9	11	10	11	9	6	5	6	1	6	6	6		
TJ306	Lagoa da Tijuca	9	11	10		9	5	5	5	1	6	5	2		
AN738	Rio Alcântara	2	4	5	3	2	2	2	4			4	4	3	1
AN740	Rio Alcântara	4	5	5	3	2	2	3	4			4	2	3	1
AN741	Rio Alcântara	2	4	5	3	2	2	3	4			4	3	2	1
AN750	Rio Alcântara	2	4	5	3	2	2	3	4			4	4	3	1
BM760	Rio Bomba	4	5	5	3	2	2	3	4			4	4	3	1
CC620	Rio Caceribú	4	5	5		3	2	3	4			4	3	3	1
CC622	Rio Caceribú	4	5	5	3	3	2	3	4			4	3	3	1
CC625	Rio Caceribú	4	5	5	3	3	2	3	4			4	3	3	1
CC630	Rio Caceribú	4	5	5	3	3	2	3	4			4	3	3	1
GP600	Rio Guapi	4	5	5	3	3	2	2	4			4	3	3	1
GP601	Rio Guapi	3	1		3	2		2	4			4	3	3	1
GX720	Rio Guaxindiba	4	5	5	3	2	2	3	4			4	4	3	1
IB810	Rio Imboassu	4	5	5	3	2	2	3	4			4	3	2	1
IR540	Rio Iriri	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
MC965	Rio Macacu	4	5	5	3	2	2	3	4			4	3	3	1
MC967	Rio Macacu	4	5	5	3	2	2	3	4			4	3	3	1
MG580	Rio Magé	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
MT820	Rio Mutondo	4	5	5	3	2	2	3	4			4	3	1	1
MT821	Rio Mutondo		4	5	3	1	1	1				2	4	3	1
RN560	Rio Roncador	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
SB998	Rio Soberbo	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
SR500	Rio Suruí	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
AM000	Canal Aeroporto de Maricá			2	3	3	2	4	4	1	2	5	3	3	1
BU010	Canal do Buriche	3	3	2	3	3	1	4	4	1	1	5	3	3	1
CI005	Canal de Itaipuaçu	3	3	2	5	3	1	4	4	1	2	5	3	4	1
CR040	Rio Caranguejo	3	3	2	3	3	1	4	4	1	2	5	2	3	1
LU010	Rio Ludigero	3	3	2	2	3	1	4	4	1	1	5	3	3	1

CD	Corpo d'água	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MM010	Rio Mombuca	3	3	2	3	3					2	5	3	3	1
MR000	Lagoa de Guarapina	4	3	3											
MR005	Lagoa do Padre	4	3	2				2							
MR006	Lagoa da Barra	4	3	3											
MR007	Lagoa da Barra	4	3	3				2							
MR008	Lagoa da Barra	4	3	3				1							
MR009	Lagoa da Barra	4	3	3				1							
MR010	Lagoa da Barra	4	3	3				1							
MR011	Lagoa de Maricá	4	3	3				1							
MR012	Lagoa de Maricá	4	3	3				1							
MR013	Lagoa de Maricá	4	3	3				1							
AC240	Rio Acarí	3	4	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
AC241	Rio Acarí	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
BT100	Rio Bota	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
CB004	Rio Caboblo		2	5	4	2	2	3	4			4	4	2	
CB005	Rio Caboblo		2	5	4	2	2	2	4			4	4	2	
CH025	Rio dos Cachorros I		2	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
CH088	Rio dos Cachorros II		2	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
CM020	Rio Comprido	3	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	
CN100	Canal do Cunha	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
FR142	Rio Farias	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
GN050	Baía de Guanabara	4	10	9	4	2	5	4	6	2	5	5	5		
IA250	Rio Iguaçu	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
IA260	Rio Iguaçu	4	3	4				3	5			4	4	4	
IA261	Rio Iguaçu	4	3	4											
IA262	Rio Iguaçu	4	3	4											
IJ200	Rio Irajá	5	5	5	4	2	2	3	5			4	4	3	
IN450	Rio Inhomirim	5	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	1
IN460	Rio Inhomirim	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
JN820	Rio Joana	3	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	
MN000	Canal do Mangue	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
MN001	Canal do Mangue	2	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
MR040	Rio Maracanã	3	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	
MR043	Rio Maracanã	3	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	
PN180	Canal da Penha	5	5	6	4	2	2	3	4			4	4	3	
PV981	Rio Pavuna	5	5	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
PV982	Rio Pavuna	3	4	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
SC420	Rio Saracuruna	4	5	5	4	3	2	3	3			4	4	3	1
SJ200	Rio São João de Meriti					1	2	3				4	4	3	
SJ220	Rio São João de Meriti		5	5											
SP300	Rio Sarapuí	5	5	5	3	2	2	4	5			4	4	4	
SP305	Rio Sarapuí	5	5	6	4	2	2	3	4			4	4	3	1

CD	Corpo d'água	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SP307	Rio Sarapuí	3	4	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
SP313	Rio Sarapuí	1	4	5	4	2	2	3	4			4	4	3	1
SR400	Rio Saracuruna	5	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	1
TR060	Rio Trapicheiro	3	5	5	4	3	2	3	4			4	4	3	

Número de campanhas de monitoramento anuais da rede de monitoramento da SMAC

CD	Corpo d'água	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LRF1	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
LRF2	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
LRF3	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
LRF4	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
LRF5	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
LRF6	Lagoa Rodrigo de Freitas	104	103	94	154	67	47
CGG1	Canal da Rua General Garzon	53	50	47	48	35	23
CJA1	Canal Jardim de Alah	53	50	47	47	35	23
CJOQ1	Canal do Jóquei	53	17	47	47	35	23
CJOQ2	Canal do Jóquei	4	4	4	4	2	2
CJOQ3	Canal do Jóquei	4	4	4	4	2	2
RCAB1	Rio Cabeça	53	17	47	47	35	23
RCAB2	Rio Cabeça	4	4	4	4	2	2
RCAB3	Rio Cabeça	4	4	4	4	2	2
RCAB4	Rio Cabeça	4	4	4	4	2	1
RMAC1	Rio dos Macacos	53	17	47	48	35	23
RMAC2	Rio dos Macacos	53	17	47	48	35	23
RMAC3	Rio dos Macacos	4	4	4	4	2	2
RMAC4	Rio dos Macacos	4	4	4	4	2	2
RMAC5	Rio dos Macacos	4	4	4	4	2	2
RMAC6	Rio dos Macacos	4	4	4	4	2	2
RMAC7	Rio dos Macacos	4	4	4	4	2	2

APÊNDICE 2. EQUIVALÊNCIA ÀS CLASSES DA RESOLUÇÃO CONAMA COM BASE EM DIFERENTES ESTATÍSTICAS

Equivalência às classes da resolução CONAMA 357/2005 com base na mediana das concentrações de cada parâmetro. Classe final: pior parâmetro, mediana e média das medianas.

Salinidade	Regime	Subcomitê Sigla	Ponto	Oxigênio Dissolvido	Demanda Bioquímica de Oxigênio	Nitrogênio Amoniacal	Nitrato	Fósforo Total	Coliformes Termotolerantes	Classe final (Pior)	Classe final (P.50) Mediana	Classe final (Média)
Doce	Lótico	LE	AN738	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	AN740	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	AN741	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	AN750	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LE	BM760	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	CC620	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	CC622	Classe 4	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	CC625	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	LE	CC630	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	GP600	Classe 3	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	LE	GP601	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	GX720	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LE	IB810	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	IR540	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Ac. Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	LE	L1	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	L10	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L11	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L12	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L13	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	L14	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L15	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	L16	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	L17	Classe 2	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L18	Classe 2	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L19	Classe 2	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L2	Classe 1	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L20	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L21	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	LE	L22	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LE	L23	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LE	L3	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L4	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L5	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L6	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L7	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	LE	L8	Classe 3	Classe 4		Classe 1	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	LE	L9	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LE	MC965	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	MC967	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	MG580	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	MT820	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LE	MT821	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LE	RN560	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LE	SB998	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	LE	SR500	Classe 4	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	OE	AC240	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	AC241	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	BT100	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	CB004	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	CB005	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	CH025	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	CH088	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	CM020	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	CN100	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	FR142	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Salobra	Lêntico	OE	GN050	Ac. Classe 3	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	OE	IA250	Classe 2	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	OE	IA260	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	IJ200	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	IN450	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	OE	IN460	Classe 4	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	OE	JN820	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	MN000	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	MN001	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	MR040	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	MR043	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O1	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O10	Classe 3	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O11	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O12	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O13	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O14	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O15	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O16	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O17	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O18	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O19	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O2	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O20	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O21	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O22	Classe 3	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Salobra	Lótico	OE	O23	Classe 3	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O23a	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O23b	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O3	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	O4	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O5	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3

Salinidade	Regime	Subcomitê Sigla	Ponto	Oxigênio Dissolvido	Demanda Bioquímica de Oxigênio	Nitrogênio Amoniacal	Nitrato	Fósforo Total	Coliformes Termotolerantes	Classe final (Pior)	Classe final (P.50) Mediana	Classe final (Média)
Doce	Lótico	OE	O6	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O7	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O8	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	OE	O9	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	OE	PN180	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	PV981	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	PV982	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	SC420	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	SJ200	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	SP300	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	SP305	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	SP307	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	SP313	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	OE	SR400	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	OE	TR060	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	LRF	R1	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Doce	Lótico	LRF	R10	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R11	Classe 4	Classe 3		Classe 1	Classe 3	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	LRF	R12	Classe 4	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LRF	R13	Classe 4	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LRF	R2	Classe 2	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R3a	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R3b	Classe 4	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	LRF	R4	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R5	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R6a	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	LRF	R7	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R8	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	LRF	R9a	Classe 4	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Salobra	Lêntico	CLIP	C1	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C10	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C11	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C12	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C2	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C3	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C4	Classe 1	SLE		Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Salobra	Lêntico	CLIP	C5	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lótico	CLIP	C6	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	CLIP	C7	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C8	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	C9	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	CLIP	IT003	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 3	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	CLIP	IT004	Classe 1	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	CLIP	JC200	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	CLIP	JM300	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Salobra	Lêntico	CLIP	PR000	Classe 3	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	CLIP	PR002	Classe 2	SLE	Classe 2	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	PR003	Classe 1	SLE	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 2	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Salobra	Lêntico	CLIP	PR006	Classe 1	SLE	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 1
Salobra	Lêntico	CLIP	PR007	Classe 2	SLE	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	CLIP	SA720	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	CLIP	VL350	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	AN040	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	CC000	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	CM220	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 1
Salobra	Lêntico	JPA	CM320	Classe 1	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	FN090	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	JPA	FN100	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	JPA	GN400	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	JPA	GR140	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	GR144	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J1	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J10	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	J11	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	J12	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J1a	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J2	Classe 1	Classe 2		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J3	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	J4	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	J5	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lótico	JPA	J6	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lótico	JPA	J7	Ac. Classe 3	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	JPA	J8	Classe 3	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lótico	JPA	J9	Ac. Classe 3	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	JPA	JC342	Classe 2	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	JPA	MN240	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Salobra	Lêntico	JPA	MR361	Classe 2	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	JPA	MR369	Classe 1	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	JPA	PN480	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	JPA	PV180	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	JPA	RT020	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4
Salobra	Lêntico	JPA	TJ303	Classe 3	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	JPA	TJ306	Classe 2	SLE	Classe 3	Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	MG	AM000	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Ac. Classe 4	Classe 4	Classe 4
Doce	Lótico	MG	BU010	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	MG	CI005	Classe 4	Classe 3	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 2	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	MG	CR040	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 1	Classe 2
Doce	Lótico	MG	LU010	Classe 4	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	MG	M1	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 2	Classe 2
Doce	Lótico	MG	M10	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	MG	M2	Classe 3	Classe 3		Classe 1	Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2
Salobra	Lótico	MG	M3	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2

Salinidade	Regime	Subcomitê Sigla	Ponto	Oxigênio Dissolvido	Demanda Bioquímica de Oxigênio	Nitrogênio Amoniacal	Nitrato	Fósforo Total	Coliformes Termotolerantes	Classe final (Pior)	Classe final (P.50) Mediana	Classe final (Média)
Doce	Lótico	MG	M4	Classe 2	Classe 3		Classe 1	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 3	Classe 2
Doce	Lótico	MG	M5	Classe 3	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Salobra	Lótico	MG	M6	Classe 3	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Salobra	Lêntico	MG	M7	Classe 1	SLE		Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Salobra	Lótico	MG	M8	Classe 2	SLE		Classe 1	Classe 3	Ac. Classe 3	Ac. Classe 3	Classe 3	Classe 3
Doce	Lótico	MG	M9	Classe 4	Classe 4		Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3
Doce	Lótico	MG	MM010	Classe 4	Classe 4	Classe 3	Classe 1	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 4	Classe 3

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE 3. COORDENADAS DE INÍCIO E FIM DOS TRECHOS

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
AB10	OE	-22,527	-43,381	-22,552	-43,332
AB11	OE	-22,532	-43,318	-22,554	-43,328
AB12	OE	-22,541	-43,312	-22,556	-43,324
AB13a	LE	-22,541	-43,106	-22,541	-43,087
AB13b	LE	-22,541	-43,087	-22,541	-43,086
AB13c	LE	-22,541	-43,086	-22,541	-43,085
AB13d	LE	-22,541	-43,085	-22,547	-43,073
AB13e	LE	-22,547	-43,073	-22,557	-43,048
AB14a	LE	-22,442	-42,681	-22,44	-42,668
AB14b	LE	-22,44	-42,668	-22,452	-42,65
AB15a	LE	-22,452	-42,669	-22,457	-42,671
AB15b	LE	-22,457	-42,671	-22,47	-42,656
AB16a	LE	-22,46	-42,67	-22,461	-42,669
AB16b	LE	-22,462	-42,677	-22,46	-42,67
AB17a	LE	-22,468	-42,675	-22,466	-42,669
AB17b	LE	-22,466	-42,669	-22,463	-42,664
AB18	LE	-22,68	-42,625	-22,712	-42,634
AB18a	LE	-22,456	-42,661	-22,456	-42,661
AB18b	LE	-22,456	-42,661	-22,458	-42,653
AB19	LE	-22,658	-42,937	-22,685	-42,951
AB1a	OE	-22,629	-43,476	-22,65	-43,482
AB1b	OE	-22,65	-43,482	-22,655	-43,48
AB2a	OE	-22,612	-43,474	-22,643	-43,468
AB2b	OE	-22,643	-43,468	-22,653	-43,466
AB3	OE	-22,595	-43,452	-22,586	-43,438
AB4	OE	-22,584	-43,477	-22,586	-43,435
AB5	OE	-22,552	-43,447	-22,583	-43,434
AB6a	OE	-22,546	-43,413	-22,587	-43,425
AB6b	OE	-22,587	-43,425	-22,587	-43,425
AB7	OE	-22,557	-43,388	-22,572	-43,386
AB8	OE	-22,559	-43,381	-22,569	-43,382
AB9	OE	-22,557	-43,362	-22,559	-43,371
IP10	CLIP	-22,955	-43,044	-22,966	-43,045
IP11	CLIP	-22,931	-42,986	-22,948	-43,036
IP11a	CLIP	-22,93	-42,983	-22,931	-42,986
IP11c	CLIP	-22,948	-43,036	-22,955	-43,041
IP12a	CLIP	-22,957	-43,018	-22,959	-43,028
IP12b	CLIP	-22,959	-43,028	-22,961	-43,037
IP13a	CLIP	-22,953	-43,014	-22,953	-43,022
IP13b	CLIP	-22,953	-43,022	-22,956	-43,032
IP13c	CLIP	-22,956	-43,032	-22,958	-43,035
IP13d	CLIP	-22,958	-43,035	-22,958	-43,036
IP14a	CLIP	-22,945	-43,023	-22,953	-43,036

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
IP14b	CLIP	-22,953	-43,036	-22,957	-43,038
IP15a	CLIP	-22,946	-43,047	-22,946	-43,049
IP15b	CLIP	-22,946	-43,049	-22,949	-43,058
IP15c	CLIP	-22,949	-43,058	-22,95	-43,059
IP16	CLIP	-22,966	-43,045	-22,968	-43,048
IP17a	CLIP	-22,949	-43,063	-22,949	-43,063
IP17b	CLIP	-22,949	-43,063	-22,95	-43,058
IP17c	CLIP	-22,95	-43,058	-22,952	-43,047
IP17d	CLIP	-22,952	-43,047	-22,955	-43,044
IP5xa	CLIP	-22,951	-43,104	-22,949	-43,103
IP5xb	CLIP	-22,949	-43,103	-22,948	-43,097
IP5xc	CLIP	-22,948	-43,097	-22,949	-43,097
IP5xd	CLIP	-22,949	-43,097	-22,949	-43,063
IP6a	CLIP	-22,921	-43,059	-22,925	-43,064
IP6b	CLIP	-22,925	-43,064	-22,938	-43,073
IP6c	CLIP	-22,938	-43,073	-22,938	-43,074
IP6d	CLIP	-22,938	-43,074	-22,939	-43,074
IP6e	CLIP	-22,922	-43,049	-22,922	-43,052
IP6f	CLIP	-22,922	-43,052	-22,928	-43,062
IP7a	CLIP	-22,913	-43,027	-22,922	-43,029
IP7b	CLIP	-22,922	-43,029	-22,926	-43,041
IP7c	CLIP	-22,926	-43,041	-22,942	-43,065
IP7d	CLIP	-22,942	-43,065	-22,942	-43,066
IP8a	CLIP	-22,943	-43,1	-22,937	-43,085
IP8b	CLIP	-22,937	-43,085	-22,938	-43,076
IP8c	CLIP	-22,938	-43,076	-22,939	-43,075
JC05	JPA	-22,962	-43,473	-22,976	-43,487
JC06	JPA	-22,975	-43,457	-22,994	-43,461
JC10a	JPA	-22,996	-43,495	-22,998	-43,494
JC10b	JPA	-22,998	-43,494	-23,012	-43,494
JC10c	JPA	-23,012	-43,494	-23,036	-43,494
JC11	JPA	-22,947	-43,499	-22,957	-43,492
JC11x	JPA	-22,957	-43,492	-22,963	-43,491
JC11y	JPA	-22,963	-43,491	-22,975	-43,497
JC12a	JPA	-22,962	-43,301	-22,963	-43,303
JC12b	JPA	-22,963	-43,303	-22,967	-43,318
JC12c	JPA	-22,967	-43,318	-22,978	-43,334
JC132a	JPA	-22,997	-43,288	-22,998	-43,29
JC132b	JPA	-22,998	-43,29	-23,002	-43,296
JC132c	JPA	-23,002	-43,296	-23,012	-43,296
JC133a	JPA	-22,996	-43,289	-22,996	-43,29
JC133b	JPA	-22,996	-43,29	-22,995	-43,293
JC133c	JPA	-22,995	-43,293	-23,001	-43,306
JC141	JPA	-22,956	-43,409	-22,973	-43,4

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
JC142a	JPA	-22,959	-43,416	-22,96	-43,418
JC142b	JPA	-22,96	-43,418	-22,975	-43,404
JC15	JPA	-22,976	-43,487	-22,996	-43,495
JC16xa	JPA	-23,012	-43,493	-23,004	-43,456
JC16xb	JPA	-23,004	-43,456	-22,991	-43,422
JC17a	JPA	-22,919	-43,467	-22,917	-43,439
JC17b	JPA	-22,917	-43,439	-22,916	-43,409
JC17x	JPA	-22,916	-43,409	-22,954	-43,358
JC17y	JPA	-22,954	-43,358	-22,979	-43,348
JC18	JPA	-22,942	-43,303	-22,93	-43,321
JC18x	JPA	-22,93	-43,321	-22,94	-43,34
JC18y	JPA	-22,94	-43,34	-22,952	-43,34
JC18z	JPA	-22,952	-43,34	-22,974	-43,353
JC19a	JPA	-22,947	-43,293	-22,961	-43,274
JC19b	JPA	-22,961	-43,274	-22,971	-43,284
JC19x	JPA	-22,971	-43,284	-22,999	-43,309
JC1a	JPA	-22,987	-43,415	-22,991	-43,422
JC1b	JPA	-22,987	-43,415	-22,987	-43,415
JC2	JPA	-22,971	-43,443	-22,976	-43,445
JC20a	JPA	-22,939	-43,429	-22,937	-43,419
JC20b	JPA	-22,937	-43,419	-22,936	-43,396
JC20c	JPA	-22,94	-43,388	-22,936	-43,396
JC20x	JPA	-22,949	-43,376	-22,94	-43,388
JC20y	JPA	-22,949	-43,376	-22,975	-43,378
JC21	JPA	-22,977	-43,468	-22,991	-43,466
JC22a	JPA	-22,954	-43,514	-22,961	-43,5
JC22b	JPA	-22,961	-43,5	-22,977	-43,496
JC22x	JPA	-22,977	-43,496	-22,996	-43,495
JC23a	JPA	-22,992	-43,518	-22,992	-43,516
JC23b	JPA	-22,992	-43,516	-23,002	-43,497
JC23c	JPA	-23,002	-43,497	-23,005	-43,494
JC24a	JPA	-22,989	-43,47	-22,994	-43,479
JC24b	JPA	-22,994	-43,479	-22,999	-43,494
JC25	JPA	-23,021	-43,492	-23,025	-43,475
JC26a	JPA	-23,036	-43,542	-23,03	-43,528
JC26b	JPA	-23,03	-43,528	-23,022	-43,493
JC27	JPA	-22,963	-43,395	-22,975	-43,404
JC28	JPA	-23	-43,453	-22,999	-43,455
JC28a	JPA	-22,996	-43,474	-22,997	-43,481
JC28b	JPA	-22,998	-43,463	-22,996	-43,474
JC28c	JPA	-22,999	-43,455	-22,998	-43,463
JC28d	JPA	-23,001	-43,445	-23	-43,453
JC29	JPA	-22,981	-43,313	-22,992	-43,324
JC3	JPA	-22,963	-43,45	-22,974	-43,455

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
JC30a	JPA	-22,96	-43,306	-22,966	-43,325
JC30b	JPA	-22,966	-43,325	-22,978	-43,334
JC30x	JPA	-22,978	-43,334	-22,982	-43,342
JC32a	JPA	-22,957	-43,517	-22,97	-43,508
JC32b	JPA	-22,97	-43,508	-22,974	-43,502
JC32x	JPA	-22,974	-43,502	-22,977	-43,496
JC33a	JPA	-22,996	-43,52	-22,999	-43,516
JC33b	JPA	-22,999	-43,516	-23,002	-43,51
JC33c	JPA	-23,002	-43,51	-23,012	-43,496
JC33d	JPA	-23,012	-43,496	-23,014	-43,494
JC33x	JPA	-23,004	-43,506	-23,007	-43,494
JC34	JPA	-23,025	-43,475	-23,024	-43,469
JC35a	JPA	-23,02	-43,45	-23,023	-43,461
JC35b	JPA	-23,02	-43,448	-23,02	-43,45
JC36a	JPA	-23,006	-43,352	-23,02	-43,448
JC36b	JPA	-23,006	-43,304	-23,006	-43,352
JC37a	JPA	-22,945	-43,443	-22,971	-43,435
JC37b	JPA	-22,971	-43,435	-22,97	-43,425
JC37c	JPA	-22,97	-43,425	-22,979	-43,406
JC38	JPA	-22,945	-43,396	-22,963	-43,395
JC39	JPA	-22,903	-43,355	-22,934	-43,366
JC4	JPA	-22,95	-43,454	-22,962	-43,473
JC40	JPA	-22,909	-43,339	-22,914	-43,345
JC40x	JPA	-22,914	-43,345	-22,916	-43,365
JC41	JPA	-22,92	-43,344	-22,954	-43,358
JC42	JPA	-22,982	-43,344	-23,006	-43,304
JC43	JPA	-22,976	-43,366	-22,987	-43,415
JC44	JPA	-22,979	-43,348	-22,976	-43,366
JC6	JPA	-22,974	-43,455	-22,975	-43,457
JC7	JPA	-22,976	-43,445	-22,995	-43,458
JC8a	JPA	-22,977	-43,437	-22,979	-43,442
JC8b	JPA	-22,979	-43,442	-22,996	-43,455
JC9a	JPA	-22,971	-43,295	-22,98	-43,3
JC9b	JPA	-22,98	-43,3	-22,998	-43,312
L1	LE	-22,694	-43,111	-22,642	-43,118
L10x	LE	-22,659	-42,954	-22,693	-43,032
L11a	LE	-22,379	-42,555	-22,41	-42,608
L11b	LE	-22,41	-42,608	-22,419	-42,623
L11c	LE	-22,382	-42,606	-22,401	-42,596
L11d	LE	-22,392	-42,557	-22,393	-42,577
L12	LE	-22,434	-42,639	-22,491	-42,666
L13	LE	-22,491	-42,666	-22,639	-42,824
L15a	LE	-22,486	-43,073	-22,53	-43,041
L15b	LE	-22,53	-43,041	-22,535	-43,04

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
L16	LE	-22,574	-43,097	-22,608	-43,1
L17a	LE	-22,545	-43,102	-22,559	-43,091
L17b	LE	-22,559	-43,091	-22,6	-43,092
L18	LE	-22,642	-43,118	-22,593	-43,068
L19	LE	-22,574	-43,022	-22,611	-43,035
L2	LE	-22,679	-43,084	-22,622	-43,07
L20	LE	-22,527	-43,013	-22,59	-43,047
L23	LE	-22,876	-43,031	-22,854	-43,012
L24	LE	-22,856	-43,026	-22,854	-43,012
L27	LE	-22,759	-42,87	-22,709	-42,881
L28	LE	-22,797	-42,865	-22,759	-42,87
L29a	LE	-22,556	-42,65	-22,555	-42,651
L29b	LE	-22,555	-42,651	-22,553	-42,69
L30a	LE	-22,603	-42,681	-22,592	-42,71
L30b	LE	-22,592	-42,71	-22,585	-42,729
L31	LE	-22,867	-42,894	-22,834	-42,92
L33	LE	-22,742	-42,648	-22,71	-42,675
L35	LE	-22,809	-42,591	-22,778	-42,661
L36	LE	-22,852	-42,645	-22,723	-42,709
L37x	LE	-22,693	-42,935	-22,714	-42,956
L38	LE	-22,841	-42,735	-22,791	-42,832
L39	LE	-22,865	-42,857	-22,831	-42,83
L3a	LE	-22,655	-42,907	-22,658	-42,937
L3b	LE	-22,658	-42,937	-22,659	-42,954
L40	LE	-22,842	-42,807	-22,791	-42,832
L41	LE	-22,791	-42,832	-22,685	-42,856
L42	LE	-22,866	-42,886	-22,817	-42,922
L43	LE	-22,713	-42,6	-22,716	-42,697
L44a	LE	-22,904	-42,954	-22,904	-42,957
L44b	LE	-22,904	-42,957	-22,709	-42,881
L45	LE	-22,709	-42,881	-22,693	-42,935
L46	LE	-22,81	-42,943	-22,746	-42,992
L47	LE	-22,823	-42,939	-22,76	-42,962
L49a	LE	-22,439	-42,575	-22,441	-42,621
L49b	LE	-22,441	-42,621	-22,44	-42,636
L51a	LE	-22,883	-42,929	-22,834	-42,92
L51b	LE	-22,834	-42,92	-22,821	-42,923
L52	LE	-22,895	-43,076	-22,885	-43,051
L53	LE	-22,916	-43,041	-22,875	-43,03
L55	LE	-22,832	-42,961	-22,824	-42,962
L56	LE	-22,643	-42,638	-22,699	-42,705
L58	LE	-22,852	-43,049	-22,815	-43,055
L59	LE	-22,815	-43,055	-22,801	-43,064
L6	LE	-22,523	-42,831	-22,655	-42,907

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
L60	LE	-22,745	-42,992	-22,742	-43,026
L61	LE	-22,793	-42,589	-22,774	-42,675
L62	LE	-22,845	-43,034	-22,791	-43,015
L64	LE	-22,828	-43,045	-22,791	-43,015
L65	LE	-22,867	-43,071	-22,855	-43,103
L66a	LE	-22,357	-42,716	-22,401	-42,736
L66b	LE	-22,401	-42,736	-22,438	-42,758
L67a	LE	-22,577	-42,629	-22,584	-42,638
L67b	LE	-22,584	-42,638	-22,587	-42,64
L67c	LE	-22,587	-42,64	-22,591	-42,648
L67d	LE	-22,591	-42,648	-22,592	-42,649
L67e	LE	-22,592	-42,649	-22,592	-42,65
L67f	LE	-22,592	-42,65	-22,593	-42,651
L67g	LE	-22,593	-42,651	-22,594	-42,653
L67h	LE	-22,594	-42,653	-22,594	-42,654
L67i	LE	-22,594	-42,654	-22,595	-42,654
L67j	LE	-22,595	-42,654	-22,597	-42,657
L67k	LE	-22,597	-42,657	-22,6	-42,658
L67l	LE	-22,6	-42,658	-22,604	-42,659
L67m	LE	-22,604	-42,659	-22,605	-42,66
L67n	LE	-22,605	-42,66	-22,613	-42,678
L67o	LE	-22,613	-42,678	-22,616	-42,688
L67p	LE	-22,616	-42,688	-22,616	-42,688
L67q	LE	-22,616	-42,688	-22,621	-42,694
L67u	LE	-22,621	-42,694	-22,604	-42,762
L68a	LE	-22,58	-42,664	-22,58	-42,678
L68b	LE	-22,58	-42,678	-22,581	-42,679
L68c	LE	-22,581	-42,679	-22,581	-42,679
L68d	LE	-22,581	-42,679	-22,581	-42,68
L68e	LE	-22,581	-42,68	-22,581	-42,68
L68f	LE	-22,581	-42,68	-22,581	-42,682
L68g	LE	-22,581	-42,682	-22,581	-42,682
L68h	LE	-22,581	-42,682	-22,575	-42,688
L68i	LE	-22,575	-42,688	-22,574	-42,688
L68j	LE	-22,574	-42,688	-22,57	-42,704
L69a	LE	-22,491	-42,581	-22,506	-42,608
L69b	LE	-22,506	-42,608	-22,509	-42,674
L70a	LE	-22,547	-42,611	-22,538	-42,63
L70b	LE	-22,538	-42,63	-22,555	-42,695
L71a	LE	-22,454	-42,552	-22,479	-42,623
L71b	LE	-22,479	-42,623	-22,48	-42,625
L71c	LE	-22,48	-42,625	-22,479	-42,652
L72	LE	-22,653	-42,697	-22,636	-42,803
L73a	LE	-22,449	-42,877	-22,482	-42,853

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
L73b	LE	-22,482	-42,853	-22,504	-42,823
L74a	LE	-22,407	-42,812	-22,426	-42,806
L74b	LE	-22,426	-42,806	-22,476	-42,782
L75a	LE	-22,458	-42,894	-22,489	-42,868
L75b	LE	-22,489	-42,868	-22,523	-42,831
L76	LE	-22,784	-42,702	-22,733	-42,744
L77	LE	-22,799	-42,725	-22,791	-42,733
L77x	LE	-22,777	-42,762	-22,791	-42,733
L78	LE	-22,808	-42,713	-22,799	-42,725
L80	LE	-22,831	-42,973	-22,794	-42,975
L82	LE	-22,497	-42,701	-22,564	-42,847
L83a	LE	-22,45	-42,929	-22,479	-42,943
L83b	LE	-22,479	-42,943	-22,495	-42,956
L84a	LE	-22,46	-43,045	-22,495	-42,996
L84b	LE	-22,495	-42,996	-22,495	-42,996
L84c	LE	-22,495	-42,996	-22,496	-42,996
L84d	LE	-22,496	-42,996	-22,496	-42,995
L84e	LE	-22,496	-42,995	-22,496	-42,995
L84f	LE	-22,496	-42,995	-22,511	-42,981
L84g	LE	-22,511	-42,981	-22,546	-42,982
L85	LE	-22,546	-42,982	-22,659	-42,954
L86a	LE	-22,467	-43,015	-22,483	-42,985
L86b	LE	-22,483	-42,985	-22,485	-42,982
L86c	LE	-22,485	-42,982	-22,499	-42,979
L86d	LE	-22,499	-42,979	-22,52	-42,957
L87a	LE	-22,453	-42,919	-22,494	-42,908
L87b	LE	-22,494	-42,908	-22,56	-42,87
L91a	LE	-22,501	-43,047	-22,529	-43,035
L91b	LE	-22,529	-43,035	-22,535	-43,04
L91c	LE	-22,535	-43,04	-22,611	-43,035
L93x	LE	-22,854	-43,012	-22,839	-43,011
L94	LE	-22,762	-42,958	-22,764	-42,944
L95	LE	-22,881	-43,081	-22,88	-43,114
L95x	LE	-22,889	-43,069	-22,881	-43,081
L96	LE	-22,899	-43,105	-22,894	-43,086
L97	LE	-22,899	-43,105	-22,91	-43,105
L98	LE	-22,913	-43,11	-22,91	-43,105
LX1	LE	-22,733	-42,793	-22,777	-42,762
LX4	LE	-22,723	-42,709	-22,726	-42,762
LX5	LE	-22,699	-42,705	-22,705	-42,705
LX6	LE	-22,785	-43,055	-22,802	-43,065
LX8a	LE	-22,917	-43,013	-22,917	-43,015
LX8b	LE	-22,917	-43,015	-22,873	-43,026
MG11	MG	-22,942	-42,882	-22,95	-42,823

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
MG12	MG	-22,95	-42,823	-22,95	-42,794
MG13a	MG	-22,95	-42,74	-22,951	-42,701
MG13b	MG	-22,951	-42,701	-22,951	-42,701
MG14	MG	-22,95	-42,794	-22,948	-42,763
MG15a	MG	-22,884	-42,679	-22,891	-42,687
MG15b	MG	-22,891	-42,687	-22,912	-42,721
MG16a	MG	-22,884	-42,869	-22,883	-42,876
MG16b	MG	-22,883	-42,876	-22,903	-42,927
MG17	MG	-22,903	-42,927	-22,936	-42,945
MG18a	MG	-22,903	-42,954	-22,902	-42,954
MG18b	MG	-22,902	-42,954	-22,936	-42,945
MG19	MG	-22,962	-42,903	-22,936	-42,945
MG1a	MG	-22,853	-42,787	-22,855	-42,788
MG1b	MG	-22,855	-42,788	-22,883	-42,807
MG2	MG	-22,905	-42,813	-22,923	-42,838
MG25	MG	-22,943	-42,887	-22,942	-42,882
MG25x	MG	-22,943	-42,887	-22,962	-42,903
MG28a	MG	-22,921	-42,975	-22,92	-42,969
MG28b	MG	-22,92	-42,969	-22,968	-42,998
MG30	MG	-22,865	-42,763	-22,867	-42,775
MG31	MG	-22,903	-42,722	-22,912	-42,721
MG31x	MG	-22,912	-42,721	-22,932	-42,727
MG32	MG	-22,948	-42,763	-22,95	-42,74
MG33	MG	-22,962	-42,903	-22,97	-43,014
MG34a	MG	-22,861	-42,661	-22,862	-42,663
MG34b	MG	-22,862	-42,663	-22,871	-42,691
MG34c	MG	-22,871	-42,691	-22,903	-42,722
MG4	MG	-22,867	-42,775	-22,905	-42,813
MG5a	MG	-22,844	-42,728	-22,844	-42,728
MG5b	MG	-22,844	-42,728	-22,851	-42,734
MG5c	MG	-22,851	-42,734	-22,865	-42,75
MG6	MG	-22,865	-42,75	-22,865	-42,763
MG8a	MG	-22,851	-42,701	-22,851	-42,701
MG8b	MG	-22,851	-42,701	-22,868	-42,729
MG8c	MG	-22,868	-42,729	-22,869	-42,741
MG9a	MG	-22,879	-42,752	-22,884	-42,755
MG9b	MG	-22,884	-42,755	-22,893	-42,781
MG9c	MG	-22,905	-42,813	-22,893	-42,781
OE1	OE	-22,802	-43,328	-22,802	-43,296
OE10	OE	-22,63	-43,321	-22,682	-43,345
OE100a	OE	-22,535	-43,111	-22,565	-43,114
OE100b	OE	-22,565	-43,114	-22,577	-43,128
OE101a	OE	-22,538	-43,124	-22,568	-43,134
OE101b	OE	-22,568	-43,134	-22,577	-43,128

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE102	OE	-22,662	-43,186	-22,637	-43,167
OE103	OE	-22,673	-43,294	-22,699	-43,299
OE104	OE	-22,736	-43,412	-22,733	-43,43
OE105	OE	-22,736	-43,412	-22,703	-43,369
OE106	OE	-22,698	-43,358	-22,697	-43,352
OE107	OE	-22,755	-43,442	-22,741	-43,398
OE109	OE	-22,594	-43,237	-22,6	-43,238
OE11	OE	-22,652	-43,366	-22,682	-43,345
OE110	OE	-22,856	-43,449	-22,83	-43,421
OE111	OE	-22,83	-43,421	-22,802	-43,328
OE112	OE	-22,862	-43,357	-22,854	-43,353
OE113	OE	-22,874	-43,359	-22,862	-43,357
OE114	OE	-22,871	-43,339	-22,854	-43,353
OE115	OE	-22,83	-43,359	-22,854	-43,353
OE116a	OE	-22,793	-43,501	-22,782	-43,461
OE116b	OE	-22,782	-43,461	-22,787	-43,406
OE117	OE	-22,768	-43,441	-22,77	-43,394
OE118	OE	-22,72	-43,5	-22,65	-43,418
OE119	OE	-22,66	-43,518	-22,651	-43,495
OE12	OE	-22,682	-43,345	-22,695	-43,34
OE120a	OE	-22,645	-43,509	-22,654	-43,478
OE120b	OE	-22,654	-43,478	-22,654	-43,478
OE120c	OE	-22,654	-43,478	-22,654	-43,477
OE120d	OE	-22,654	-43,477	-22,654	-43,477
OE120e	OE	-22,654	-43,477	-22,654	-43,477
OE120f	OE	-22,654	-43,477	-22,654	-43,477
OE120g	OE	-22,654	-43,477	-22,654	-43,476
OE120h	OE	-22,654	-43,476	-22,651	-43,473
OE120i	OE	-22,651	-43,473	-22,651	-43,472
OE120j	OE	-22,651	-43,472	-22,651	-43,472
OE120k	OE	-22,651	-43,472	-22,697	-43,352
OE121	OE	-22,603	-43,408	-22,609	-43,404
OE122	OE	-22,595	-43,402	-22,61	-43,403
OE14	OE	-22,629	-43,301	-22,673	-43,294
OE15	OE	-22,625	-43,309	-22,699	-43,299
OE16	OE	-22,699	-43,299	-22,723	-43,296
OE17	OE	-22,695	-43,342	-22,725	-43,289
OE18	OE	-22,725	-43,289	-22,74	-43,254
OE19	OE	-22,74	-43,254	-22,748	-43,245
OE1x	OE	-22,828	-43,32	-22,802	-43,328
OE2	OE	-22,829	-43,358	-22,802	-43,328
OE201	OE	-22,609	-43,465	-22,609	-43,457
OE202a	OE	-22,589	-43,478	-22,591	-43,433
OE202b	OE	-22,591	-43,433	-22,591	-43,432

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE202c	OE	-22,591	-43,432	-22,59	-43,43
OE202d	OE	-22,59	-43,43	-22,59	-43,429
OE202e	OE	-22,59	-43,429	-22,589	-43,429
OE202f	OE	-22,589	-43,429	-22,588	-43,428
OE202g	OE	-22,588	-43,428	-22,588	-43,428
OE202h	OE	-22,588	-43,428	-22,588	-43,421
OE202i	OE	-22,588	-43,421	-22,588	-43,421
OE202j	OE	-22,588	-43,421	-22,589	-43,419
OE202k	OE	-22,589	-43,419	-22,589	-43,419
OE203	OE	-22,542	-43,401	-22,575	-43,387
OE204	OE	-22,534	-43,392	-22,568	-43,372
OE205	OE	-22,525	-43,352	-22,564	-43,316
OE21	OE	-22,5	-43,308	-22,559	-43,308
OE210a	OE	-22,529	-43,23	-22,532	-43,234
OE210b	OE	-22,532	-43,234	-22,548	-43,263
OE210c	OE	-22,548	-43,263	-22,552	-43,271
OE211a	OE	-22,533	-43,225	-22,544	-43,23
OE211b	OE	-22,544	-43,23	-22,546	-43,233
OE211c	OE	-22,546	-43,233	-22,546	-43,234
OE211d	OE	-22,546	-43,234	-22,548	-43,236
OE211e	OE	-22,548	-43,236	-22,548	-43,237
OE211f	OE	-22,548	-43,237	-22,557	-43,248
OE211g	OE	-22,557	-43,248	-22,564	-43,258
OE211h	OE	-22,564	-43,258	-22,565	-43,259
OE212a	OE	-22,548	-43,223	-22,562	-43,242
OE212b	OE	-22,562	-43,242	-22,563	-43,257
OE214a	OE	-22,586	-43,212	-22,595	-43,219
OE214b	OE	-22,595	-43,219	-22,6	-43,219
OE214c	OE	-22,6	-43,219	-22,602	-43,22
OE214d	OE	-22,602	-43,22	-22,608	-43,223
OE215a	OE	-22,585	-43,215	-22,574	-43,197
OE215b	OE	-22,574	-43,197	-22,577	-43,19
OE215c	OE	-22,577	-43,19	-22,578	-43,189
OE215d	OE	-22,578	-43,189	-22,579	-43,185
OE216a	OE	-22,551	-43,214	-22,569	-43,201
OE216b	OE	-22,569	-43,201	-22,572	-43,192
OE217	OE	-22,538	-43,185	-22,548	-43,178
OE217xa	OE	-22,54	-43,154	-22,538	-43,168
OE217xb	OE	-22,538	-43,168	-22,543	-43,175
OE217xc	OE	-22,543	-43,175	-22,544	-43,175
OE217xd	OE	-22,544	-43,175	-22,544	-43,175
OE217xe	OE	-22,544	-43,175	-22,546	-43,176
OE217xf	OE	-22,546	-43,176	-22,548	-43,178
OE217ya	OE	-22,548	-43,178	-22,55	-43,179

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE217yb	OE	-22,55	-43,179	-22,55	-43,179
OE217yc	OE	-22,55	-43,179	-22,553	-43,179
OE217yd	OE	-22,553	-43,179	-22,554	-43,18
OE217ye	OE	-22,554	-43,18	-22,554	-43,18
OE217yf	OE	-22,554	-43,18	-22,554	-43,18
OE217yg	OE	-22,554	-43,18	-22,557	-43,181
OE217yh	OE	-22,557	-43,181	-22,558	-43,181
OE217yi	OE	-22,558	-43,181	-22,558	-43,181
OE217yj	OE	-22,558	-43,181	-22,56	-43,182
OE217yk	OE	-22,56	-43,182	-22,56	-43,182
OE217yl	OE	-22,56	-43,182	-22,565	-43,183
OE218a	OE	-22,546	-43,148	-22,58	-43,161
OE218b	OE	-22,58	-43,161	-22,582	-43,163
OE22	OE	-22,852	-43,26	-22,851	-43,24
OE221.0	OE	-22,867	-43,468	-22,84	-43,469
OE221.1	OE	-22,879	-43,49	-22,867	-43,468
OE221.2a	OE	-22,893	-43,507	-22,896	-43,503
OE221.2b	OE	-22,896	-43,503	-22,867	-43,468
OE221.3a	OE	-22,913	-43,478	-22,905	-43,491
OE221.3b	OE	-22,905	-43,491	-22,89	-43,486
OE221.4a	OE	-22,911	-43,47	-22,899	-43,472
OE221.4b	OE	-22,899	-43,472	-22,899	-43,472
OE221.4c	OE	-22,899	-43,472	-22,899	-43,472
OE221.4d	OE	-22,899	-43,472	-22,866	-43,467
OE221.5	OE	-22,84	-43,469	-22,799	-43,422
OE223	OE	-22,763	-43,362	-22,757	-43,334
OE225	OE	-22,812	-43,191	-22,817	-43,187
OE226.0a	OE	-22,695	-43,188	-22,719	-43,184
OE226.0b	OE	-22,719	-43,184	-22,721	-43,185
OE226.1	OE	-22,695	-43,169	-22,716	-43,173
OE228	OE	-22,802	-43,296	-22,803	-43,273
OE23	OE	-22,882	-43,245	-22,872	-43,266
OE230	OE	-22,818	-43,285	-22,81	-43,273
OE230x	OE	-22,837	-43,256	-22,837	-43,255
OE23x	OE	-22,882	-43,241	-22,882	-43,245
OE24	OE	-22,837	-43,257	-22,837	-43,256
OE25	OE	-22,877	-43,316	-22,872	-43,266
OE26	OE	-22,882	-43,286	-22,872	-43,266
OE28	OE	-22,914	-43,281	-22,884	-43,253
OE29	OE	-22,897	-43,275	-22,892	-43,262
OE3	OE	-22,842	-43,335	-22,813	-43,332
OE30	OE	-22,905	-43,291	-22,888	-43,29
OE31	OE	-22,869	-43,233	-22,882	-43,241
OE32	OE	-22,905	-43,21	-22,898	-43,21

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE34	OE	-22,936	-43,214	-22,91	-43,209
OE35	OE	-22,949	-43,184	-22,948	-43,181
OE36	OE	-22,948	-43,194	-22,949	-43,184
OE37	OE	-22,955	-43,188	-22,949	-43,18
OE38	OE	-22,955	-43,271	-22,951	-43,262
OE39	OE	-22,951	-43,262	-22,911	-43,223
OE4	OE	-22,784	-43,188	-22,79	-43,181
OE40	OE	-22,911	-43,223	-22,907	-43,213
OE41	OE	-22,907	-43,213	-22,906	-43,21
OE42	OE	-22,947	-43,227	-22,947	-43,212
OE43a	OE	-22,947	-43,212	-22,945	-43,208
OE43b	OE	-22,945	-43,208	-22,94	-43,2
OE44	OE	-22,94	-43,2	-22,936	-43,171
OE45a	OE	-22,941	-43,226	-22,937	-43,219
OE45b	OE	-22,937	-43,219	-22,936	-43,214
OE46	OE	-22,924	-43,192	-22,907	-43,198
OE47	OE	-22,799	-43,422	-22,769	-43,388
OE49	OE	-22,703	-43,369	-22,698	-43,358
OE5	OE	-22,799	-43,207	-22,795	-43,208
OE50	OE	-22,77	-43,394	-22,763	-43,362
OE51	OE	-22,783	-43,504	-22,773	-43,509
OE52	OE	-22,783	-43,508	-22,775	-43,513
OE53	OE	-22,784	-43,502	-22,769	-43,507
OE54	OE	-22,786	-43,497	-22,746	-43,475
OE55	OE	-22,778	-43,48	-22,749	-43,457
OE56	OE	-22,777	-43,471	-22,771	-43,466
OE57	OE	-22,771	-43,455	-22,764	-43,457
OE58	OE	-22,77	-43,452	-22,763	-43,452
OE59	OE	-22,775	-43,512	-22,733	-43,43
OE6	OE	-22,817	-43,187	-22,824	-43,176
OE60	OE	-22,72	-43,474	-22,7	-43,411
OE61	OE	-22,7	-43,411	-22,703	-43,37
OE62	OE	-22,749	-43,307	-22,757	-43,334
OE63	OE	-22,749	-43,307	-22,74	-43,254
OE65a	OE	-22,913	-43,465	-22,902	-43,449
OE65b	OE	-22,902	-43,449	-22,899	-43,445
OE66	OE	-22,899	-43,445	-22,896	-43,44
OE67a	OE	-22,913	-43,446	-22,902	-43,439
OE67b	OE	-22,902	-43,439	-22,901	-43,44
OE68	OE	-22,901	-43,44	-22,896	-43,44
OE69	OE	-22,896	-43,44	-22,88	-43,425
OE7	OE	-22,559	-43,308	-22,573	-43,314
OE70	OE	-22,88	-43,425	-22,864	-43,415
OE71a	OE	-22,909	-43,436	-22,901	-43,428

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE71b	OE	-22,901	-43,428	-22,899	-43,425
OE72	OE	-22,899	-43,425	-22,88	-43,425
OE73	OE	-22,879	-43,415	-22,863	-43,412
OE74	OE	-22,894	-43,457	-22,866	-43,434
OE75	OE	-22,875	-43,462	-22,866	-43,434
OE76	OE	-22,866	-43,434	-22,864	-43,415
OE77	OE	-22,864	-43,415	-22,863	-43,412
OE78	OE	-22,863	-43,412	-22,853	-43,392
OE79a	OE	-22,853	-43,392	-22,852	-43,391
OE79b	OE	-22,852	-43,391	-22,852	-43,388
OE79c	OE	-22,852	-43,388	-22,852	-43,387
OE79d	OE	-22,852	-43,387	-22,852	-43,384
OE79e	OE	-22,852	-43,384	-22,852	-43,383
OE8	OE	-22,564	-43,316	-22,573	-43,314
OE80	OE	-22,899	-43,405	-22,852	-43,383
OE81	OE	-22,849	-43,372	-22,852	-43,383
OE82	OE	-22,891	-43,371	-22,849	-43,372
OE83a	OE	-22,838	-43,397	-22,838	-43,39
OE83b	OE	-22,838	-43,39	-22,838	-43,386
OE83c	OE	-22,838	-43,386	-22,829	-43,358
OE84	OE	-22,829	-43,358	-22,849	-43,372
OE85	OE	-22,522	-43,232	-22,522	-43,264
OE86	OE	-22,527	-43,228	-22,522	-43,232
OE87	OE	-22,493	-43,23	-22,522	-43,264
OE88	OE	-22,476	-43,296	-22,534	-43,266
OE88b	OE	-22,534	-43,266	-22,535	-43,266
OE88c	OE	-22,535	-43,266	-22,537	-43,268
OE88d	OE	-22,537	-43,268	-22,538	-43,268
OE88e	OE	-22,538	-43,268	-22,538	-43,269
OE88f	OE	-22,538	-43,269	-22,539	-43,269
OE88g	OE	-22,539	-43,269	-22,539	-43,269
OE88h	OE	-22,539	-43,269	-22,539	-43,269
OE88i	OE	-22,539	-43,269	-22,544	-43,27
OE88j	OE	-22,544	-43,27	-22,546	-43,27
OE88k	OE	-22,546	-43,27	-22,547	-43,271
OE89a	OE	-22,562	-43,273	-22,566	-43,278
OE89b	OE	-22,566	-43,278	-22,565	-43,283
OE9	OE	-22,573	-43,314	-22,63	-43,321
OE90	OE	-22,547	-43,271	-22,556	-43,275
OE91a	OE	-22,552	-43,271	-22,555	-43,273
OE91b	OE	-22,555	-43,273	-22,556	-43,273
OE91c	OE	-22,556	-43,273	-22,556	-43,279
OE91d	OE	-22,556	-43,279	-22,56	-43,281
OE91e	OE	-22,56	-43,281	-22,591	-43,287

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
OE92	OE	-22,591	-43,287	-22,675	-43,225
OE94a	OE	-22,565	-43,224	-22,593	-43,237
OE94b	OE	-22,593	-43,237	-22,594	-43,237
OE95	OE	-22,6	-43,238	-22,635	-43,229
OE95x	OE	-22,635	-43,229	-22,653	-43,218
OE97	OE	-22,687	-43,218	-22,675	-43,225
OE98	OE	-22,687	-43,218	-22,728	-43,215
OE99	OE	-22,577	-43,128	-22,624	-43,154
PL1	JPA	-22,979	-43,348	-22,982	-43,344
PL10	OE	-22,662	-43,186	-22,687	-43,218
PL11	OE	-22,624	-43,155	-22,637	-43,167
PL12	OE	-22,565	-43,183	-22,624	-43,155
PL13	OE	-22,572	-43,192	-22,578	-43,185
PL14	OE	-22,582	-43,163	-22,602	-43,171
PL15	OE	-22,61	-43,403	-22,657	-43,401
PL16	OE	-22,589	-43,419	-22,61	-43,403
PL17	OE	-22,575	-43,387	-22,594	-43,416
PL18	OE	-22,568	-43,372	-22,621	-43,382
PL19	OE	-22,565	-43,259	-22,591	-43,287
PL20	LE	-22,611	-43,035	-22,692	-43,048
PL21	LE	-22,52	-42,957	-22,593	-42,889
PL22	LE	-22,56	-42,87	-22,572	-42,866
PL23	LE	-22,438	-42,758	-22,523	-42,831
PL24	LE	-22,639	-42,824	-22,655	-42,907
PL25a	LE	-22,714	-42,807	-22,675	-42,916
PL25b	LE	-22,677	-42,918	-22,675	-42,916
PL25c	LE	-22,693	-42,935	-22,677	-42,918
PL26	LE	-22,714	-42,807	-22,733	-42,793
PL27	LE	-22,726	-42,762	-22,714	-42,807
PL28	LE	-22,716	-42,697	-22,723	-42,709
PL29	LE	-22,705	-42,705	-22,716	-42,697
PL2a	JPA	-22,996	-43,454	-22,991	-43,466
PL2b	JPA	-22,996	-43,454	-22,991	-43,422
PL3	LRF	-22,967	-43,218	-22,978	-43,226
PL30	LE	-22,419	-42,623	-22,434	-42,639
PL31	LE	-22,794	-42,975	-22,745	-42,992
PL32	LE	-22,824	-42,962	-22,784	-42,98
PL33	LE	-22,85	-42,964	-22,832	-42,961
PL34	LE	-22,885	-43,051	-22,875	-43,03
PL35	MG	-22,869	-42,741	-22,865	-42,75
PL36	OE	-22,609	-43,457	-22,612	-43,399
PL37	OE	-22,771	-43,466	-22,762	-43,464
PL38	LE	-22,495	-42,956	-22,513	-42,961
PL39	LE	-22,791	-43,015	-22,765	-42,992

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
PL4	OE	-22,907	-43,198	-22,906	-43,21
PL40	JPA	-23,006	-43,304	-23,016	-43,297
PL5	OE	-22,888	-43,29	-22,882	-43,286
PL6	OE	-22,882	-43,245	-22,884	-43,253
PL7	OE	-22,697	-43,352	-22,695	-43,342
PL8	OE	-22,653	-43,218	-22,675	-43,225
PL9	OE	-22,608	-43,223	-22,635	-43,229
PM10a	MG	-22,885	-42,854	-22,912	-42,843
PM10b	MG	-22,912	-42,843	-22,918	-42,837
PM11	MG	-22,888	-42,866	-22,885	-42,854
PM12a	MG	-22,877	-42,846	-22,885	-42,832
PM12b	MG	-22,885	-42,832	-22,915	-42,823
PM13	MG	-22,871	-42,842	-22,877	-42,846
PM14	MG	-22,916	-42,82	-22,921	-42,831
PM15	LE	-22,491	-42,69	-22,508	-42,728
PM16	LE	-22,494	-42,685	-22,491	-42,69
PM17	LE	-22,473	-42,761	-22,475	-42,781
PM18	LE	-22,474	-42,76	-22,473	-42,761
PM19	LE	-22,475	-42,76	-22,474	-42,76
PM1a	JPA	-22,946	-43,418	-22,942	-43,394
PM1b	JPA	-22,942	-43,394	-22,94	-43,388
PM2	JPA	-22,954	-43,434	-22,946	-43,418
PM20	LE	-22,475	-42,759	-22,475	-42,76
PM21	LE	-22,466	-42,691	-22,475	-42,759
PM22	LE	-22,447	-42,671	-22,466	-42,691
PM23	LE	-22,398	-42,715	-22,428	-42,735
PM24	LE	-22,385	-42,697	-22,398	-42,715
PM25	OE	-22,651	-43,285	-22,687	-43,218
PM26	OE	-22,676	-43,249	-22,673	-43,246
PM3	JPA	-22,932	-43,441	-22,916	-43,409
PM4	JPA	-22,945	-43,458	-22,932	-43,441
PM5	OE	-22,783	-43,33	-22,8	-43,31
PM6	LE	-22,69	-43,046	-22,637	-43,034
PM7	LE	-22,538	-42,718	-22,626	-42,793
PM8a	MG	-22,902	-42,879	-22,909	-42,87
PM8b	MG	-22,909	-42,87	-22,929	-42,86
PM9	MG	-22,896	-42,88	-22,902	-42,879
RF11	LRF	-22,968	-43,217	-22,966	-43,22
RF14	LRF	-22,978	-43,226	-22,99	-43,227
RF15	LRF	-22,987	-43,273	-22,998	-43,267
RF16	LRF	-22,967	-43,255	-22,968	-43,244
RF1a	LRF	-22,956	-43,233	-22,961	-43,238
RF1b	LRF	-22,961	-43,238	-22,968	-43,238
RF2a	LRF	-22,954	-43,23	-22,96	-43,228

ID_TRECHO	SIGLA_SUBCMT*	INIC_LAT	INIC_LONG	FINAL_LAT	FINAL_LONG
RF2b	LRF	-22,96	-43,228	-22,966	-43,222
RF3a	LRF	-22,948	-43,218	-22,954	-43,22
RF3b	LRF	-22,954	-43,22	-22,967	-43,218
RF4a	LRF	-22,969	-43,249	-22,969	-43,243
RF4b	LRF	-22,969	-43,243	-22,966	-43,22
RF5a	LRF	-22,978	-43,255	-22,977	-43,254
RF5b	LRF	-22,977	-43,254	-22,977	-43,248
RF5c	LRF	-22,977	-43,248	-22,979	-43,243
RF5d	LRF	-22,979	-43,243	-22,978	-43,226
RF8	LRF	-22,99	-43,248	-22,999	-43,258
RF8x	LRF	-22,984	-43,257	-22,997	-43,257
RF9a	LRF	-22,993	-43,285	-22,992	-43,283
RF9b	LRF	-22,992	-43,283	-22,994	-43,27
LRF	LRF	-22.9676	-43.2172	-22.9775	-43.2066

*NM_SUBCMT Sigla: Subcomitê Oeste (OE); Subcomitê Leste (LE); Subcomitê do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga (CLIP); Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá (JPA); Subcomitê do Sistema Lagunar Maricá-Guarapina (MG); Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas (LRF).

APÊNDICE 4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DETALHADA

Dicionário de dados da matriz de classificação completa.

Tabela	Dado	Fonte de informação
ID_TRECHO	ID Trecho	Elaboração própria
SIGLA_SUBCMT	Sigla Subcomitê	Elaboração própria
NM_CH	Nome Corpo Hídrico	INEA(2025)
NM_MUN	Município(s)	IBGE (2018)
USO_SOLO_MAPBIOMAS_2023	Uso do solo preponderante (MapBiomias)	Mapbiomas (2025)
NM_FCU_CENSO_2022	Favelas e Comunidades Urbanas (CENSO)	IBGE (2022)
NM_UC_ORG_GESTOR_2025	UCs PI (Nome e órgão gestor) - CNUC	CNUC (2025)
ETEs_ANA_2019	ETEs (ANA) - Nome, status (caso não seja ativa), tipo tratamento, faixa de remoção de DBO	ANA (2017, 2020)
ETEs_PSAM_2023	ETE (PSAM) - Nome e principais características das ETE(s) próxima(s) ao trecho	INEA (2023)
CAPT_ANA_2021	Captações abastecimento público (ANA) - Nome da captação, municípios atendidos, tipo de tratamento e vazão máxima ou média (L/s)	ANA (2021)
CAPT_PSAM_2023	Captações abastecimento público (PSAM) - Nome da captação, sistema, situação, corpo hídrico e vazão (L/s)	INEA (2023)
USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	Usos preponderantes outorgados 2025 - Captação (CNARH)	ANA (2025)
USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	Usos preponderantes outorgados 2025 - Lançamento (CNARH)	ANA (2025)
USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	Usos preponderantes outorgados 2024 - Captação (CNARH)	ANA (2024)
USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	Usos preponderantes outorgados 2024 - Lançamento (CNARH)	ANA (2024)
USOS_POT_CAP_CNARH_2024	Usos preponderantes potenciais futuros 2024 - Captação (CNARH)	ANA (2024)
USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	Usos preponderantes potenciais futuros 2024 - Lançamento (CNARH)	ANA (2024)
SAL_TREC	Salinidade do trecho	Elaboração própria
USO_RESTRICT_(UR)	Uso atual mais restritivo (UR)	Elaboração própria
CLASSE_UR	Classe uso mais restritivo	Elaboração própria
CLASS_GEST1_2	Resolução CONAMA 357/2005. Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas	BRASIL (2005)

Tabela	Dado	Fonte de informação
	classe 2, as salinas e salobras classe 1	
PM	Ponto de Monitoramento no trecho	Elaboração própria
QUA_AT_PM	Classe atual (P80) dos parâmetros (Cor da célula corresponde ao ponto com pior qualidade)	Elaboração própria
CONF_C2_C1	Conformidade comparando a qualidade atual dos PM com a Classes 2 (Doce) e Classe 1 (Salobra)	Elaboração própria
PARAM_DESC_C2_C1	Parâmetros desconformes nos PM comparando com as Classes 2 (Doce) e Classe 1 (Salobra)	Elaboração própria
CONF_UR	Conformidade comparando a qualidade atual dos PM e a Classe do uso mais restritivo (UR) identificado no trecho	Elaboração própria
PARAM_DESC_UR	Parâmetros desconformes nos PM comparando com o UR identificado no trecho	Elaboração própria
DZ_NORM	Identificação de normativo (DZ)	Elaboração própria
DZ_UR	Uso preponderante identificado (DZ)	Elaboração própria
DZ_CLASSE_UR	Classe do uso preponderante identificado (DZ)	Elaboração própria
PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	Palavras-chave derivadas das justificativas e sugestão de critérios para indicação de trechos	Elaboração própria

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
PL3	LRF	Canal do Jóquei	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Outras Áreas não Vegetadas	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Criação Animal	nd	nd	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	CJOQ1; CJOQ2; CJOQ3; R6a	CJOQ1 (Classe 4); CJOQ2 (Classe 4); CJOQ3 (Classe 4); R6a (Classe 4)	Desconf.	OD; Colif. Termot.; DBO; P Total	Desconf.	OD; Colif. Termot.; P Total; DBO	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
RF14	LRF	Canal Visconde de Albuquerque	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	R13; R9a	R13 (Classe 4); R9a (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	DZ-0116.R-2	Estético	Classe 3	Usos múltiplos e conflitos de uso; Urbanização e ocupação irregular; Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
LRF	LRF	Lagoa Rodrigo de Freitas	Rio de Janeiro	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	LRF1; LRF2; LRF3; LRF4; LRF5; LRF6	LRF1 (Classe 1); LRF2 (Classe 1); LRF3 (Classe 1); LRF4 (Classe 1); LRF5 (Classe 1); LRF6 (Classe 1)	Conf.	OD;	nd	nd	DZ-0115.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Usos múltiplos e conflitos de uso; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
RF16	LRF	Riacho do Pai Ricardo	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	RMAC7	RMAC7 (Classe 1)	Conf.	Não há	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
RF2a	LRF	Rio Algodão	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário	
RF2b	LRF	Rio Algodão	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário
RF3a	LRF	Rio Cabeças	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0116.R-2	Abastecimento público – filtração lenta e desinfecção	Classe 1	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário	
RF3b	LRF	Rio Cabeças	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Outras	Outras	Outras	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	RCAB1; RCAB2; RCAB3; RCAB4	RCAB1 (Classe 3); RCAB2 (Classe 4); RCAB3 (Classe 1); RCAB4 (Classe 3)	Desconf.	OD; Colif. Termot.; P Total	Desconf.	OD; Colif. Termot.; DBO; P Total	DZ-0116.R-2	Abastecimento público – filtração lenta e desinfecção	Classe 1	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário	
RF11	LRF	Rio dos Macacos	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	CGG1; RMAC1	CGG1 (Classe 3); RMAC1 (Classe 2)	Desconf.	OD; N. Amon; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0116.R-2	Conservação/P reservação	Classe 1	Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato secundário e turismo	
RF4a	LRF	Rio dos Macacos	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0116.R-2	Abastecimento público – filtração lenta e desinfecção	Classe 1	Recreação de contato secundário e turismo; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
RF4b	LRF	Rio dos Macacos	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Do Horto.	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	Outras	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	RMAC2; RMAC3; RMAC4; RMAC5; RMAC6	RMAC2 (Classe 2); RMAC3 (Classe 3); RMAC4 (Classe 3); RMAC5 (Classe 2); RMAC6 (Classe 1)	Desconf.	Colif. Termot.; DBO; P Total	Desconf.	OD; Colif. Termot.; DBO; P Total	DZ-0116.R-2	Abastecimento público – filtração lenta e desinfecção	Classe 1	Recreação de contato secundário e turismo; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
RF1a	LRF	Sem nome	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário
RF1b	LRF	Sem nome	Rio de Janeiro	Formação Florestal	Rio de Janeiro: Do Horto.	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Recreação de contato primário
RF8	LRF	Canal Jaime Silgado e Canal de São Conrado	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Matinha (RA - Rocinha), Rocinha.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Recreação de contato primário; Urbanização e ocupação irregular; Resíduos sólidos; Conectividade e contexto hidrológico
RF15	LRF	Rio Canoas	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Canoas, Vila Pedra Bonita.	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
RF9a	LRF	Rio do Emídio	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico
RF9b	LRF	Rio do Emídio	Rio de Janeiro	Formação Florestal	Rio de Janeiro: Vila Canoas, Vila Pedra Bonita.	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	Outras	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico
RF8x	LRF	Rio do Pires	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Resíduos sólidos
RF5a	LRF	Rio Rainha	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0116.R-2	Conservação/P reservação	Classe 1	Abastecimento público; Unidades de Conservação	
RF5b	LRF	Rio Rainha	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0116.R-2	Conservação/P reservação	Classe 1	Abastecimento público; Unidades de Conservação	
RF5c	LRF	Rio Rainha	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PNM Cidade	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	R1	R1 (Classe 3)	Desconf.	OD; DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0116.R-2	Conservação/P reservação	Classe 1	Abastecimento público; Unidades de Conservação	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TREC	
RF5d	LRF	Rio Rainha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	R10; R7; R8	R10 (Classe 4); R7 (Classe 3); R8 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0116.R-2	Conservação/P reservação	Classe 1	Abastecimento público;Unidades de Conservação	
JC41	JPA	Arroio Banca da Velha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC17y	JPA	Arroio Fundo	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Outras	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	FN090; FN100	FN090 (Classe 4); FN100 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.; N. Amom	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PL1	JPA	Arroio Fundo e Lagoa de Camorim	Rio de Janeiro	Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0110.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Conectividade e contexto hidrológico	
JC20y	JPA	Arroio Pavuna	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Santa Anastácia, Comunidade São Francisco de Assis, Vila Sapé.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	PV180	PV180 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PL40	JPA	Canal da Barra	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	TJ303	TJ303 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD; N. Amom; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
JC25	JPA	Canal das Taxas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Amizade, Canal das Tachas, Parque Chico Mendes.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC34	JPA	Canal das Taxas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Restinga Arbórea	nd	PNM Chico Mendes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	J7; J8	J7 (Ac. Classe 3); J8 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Conectividade e contexto hidrológico	
JC35a	JPA	Canal das Taxas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	ETE Recreio - Rio de Janeiro - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC35b	JPA	Canal das Taxas	Rio de Janeiro	Restinga Arbórea e Área Urbanizada	nd	PNM Marapendi	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	J9	J9 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC16xa	JPA	Canal das Taxas e Canal do Cortado	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC36b	JPA	Canal de Marapendi e Lagoa da Tijuca	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	nd	Salobra	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
JC10a	JPA	Canal de Sernambetiba	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos, Campo Alagado e Área Pantanosa e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Beira do Canal.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	J4	J4 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico	
JC10b	JPA	Canal de Sernambetiba	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Beira do Canal.	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico	
JC10c	JPA	Canal de Sernambetiba	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	ETE Barra Bonita - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	J6	J6 (Classe 3)	Desconf.	OD; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico	
JC16xb	JPA	Canal do Cortado	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC21	JPA	Canal do Pasto	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC24a	JPA	Canal do Portelo	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Santa Luzia.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC24b	JPA	Canal do Portelo	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Santa Luzia.	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	J5	J5 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico		
PL2a	JPA	Canal do Portelo	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos	nd	nd	ETE Vargem Pequena - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PL2b	JPA	Canal do Portelo e Rio do Marinho	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: A.M. e Amigos do Fontela.	REVIS Floresta do Cambobã	ETE Novo Horizonte 1 - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%; ETE Novo Horizonte 2 - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Novo Horizonte I; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente; Novo Horizonte II; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC28	JPA	Canal do Urubu	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC28a	JPA	Canal do Urubu	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC28b	JPA	Canal do Urubu	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE-STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
JC28c	JPA	Canal do Urubu	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC28d	JPA	Canal do Urubu	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: A.M. e Amigos do Fontela.	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC18y	JPA	Córrego Panela	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	Uruçanga; Tipo: nd; Qnom (L/s): 1,6; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular;Drenagem urbana, cheias e inundações;Uso industrial;Conectividade e contexto hidrológico	
JC42	JPA	Lagoa da Tijuca	Rio de Janeiro	Rio, Lago e Oceano e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Outras	Outras	nd	Esgotamento Sanitário	Salobra	Outras	Classe 2	Classe 1	TJ306	TJ306 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot.	DZ-0110.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC44	JPA	Lagoa de Camorim	Rio de Janeiro	Restinga Arbórea e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	CM320	CM320 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0110.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC43	JPA	Lagoa de Jacarepaguá	Rio de Janeiro	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	JC342; MN240	JC342 (Ac. Classe 3); MN240 (Classe 4)	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot., DBO	nd	nd	DZ-0110.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC36a	JPA	Lagoa de Marapendi	Rio de Janeiro	Rio, Lago e Oceano e Restinga Arbórea	nd	nd	EPC Barra - Tratamento: Processos Simplificados - Faixa de remoção DBO: até 60%	Barra; Tipo: Primário; Qnom (L/s): 3500; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	nd	Salobra	Outras	Classe 2	Classe 1	MR361; MR369	MR361 (Ac. Classe 3); MR369 (Classe 3)	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: N. Amom; P Total; Colif. Termot.	DZ-0110.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC33a	JPA	Rio Bonito	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação	
JC33b	JPA	Rio Bonito	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação	
JC33c	JPA	Rio Bonito	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa e Mosaico de Usos	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação	
JC33d	JPA	Rio Bonito	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação	
JC33x	JPA	Rio Bonito	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação	
JC22a	JPA	Rio Cabungui	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
JC22b	JPA	Rio Cabungui e Rio Paineiras	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC142a	JPA	Rio Caçambé	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico	
JC142b	JPA	Rio Caçambé	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico	
JC27	JPA	Rio Caçambé e Rio Pavuninha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Abadianas.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
JC19x	JPA	Rio Cachoeira	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Mata Machado, Fazenda.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	CC000	CC000 (Classe 4)	Desconf.	DBO; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0109-R-2	nd	Conectividade e contexto hidrológico		
JC32a	JPA	Rio Cachoeira	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
JC32b	JPA	Rio Cachoeira	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC8a	JPA	Rio Calembá	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Assoreamento, erosão e sedimentos;Unidades de Conservação;Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
JC8b	JPA	Rio Calembá	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos, Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Mineração	nd	Doce	Mineração	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Assoreamento, erosão e sedimentos;Unidades de Conservação;Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
JC2	JPA	Rio Cancela	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC7	JPA	Rio Cancela	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	Vargem Pequena; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC18	JPA	Rio Cantagalo	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações;Urbanização e ocupação irregular;Uso industrial	
JC23a	JPA	Rio Cascalho	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
JC23b	JPA	Rio Cascalho	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC23c	JPA	Rio Cascalho	Rio de Janeiro	Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC40x	JPA	Rio Covanca	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Chácara do Tanque.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC132a	JPA	Rio da Barra	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular
JC132b	JPA	Rio da Barra	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular
JC132c	JPA	Rio da Barra e Canal da Barra	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular
PM4	JPA	Rio da Barroca e Rio Grande	Rio de Janeiro	Formação Florestal	Rio de Janeiro: Parque da Pedra Branca.	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
JC19a	JPA	Rio das Almas e Rio Tijuca	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC12a	JPA	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC12b	JPA	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC12c	JPA	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Rio das Pedras, Estrada do Sertão.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC30x	JPA	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Rio das Pedras.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Resíduos sólidos;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC18z	JPA	Rio do Anil	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Avenida das Lagoas, Canal do Anil.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	AN040; J11	AN040 (Classe 4); J11 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Drenagem urbana, cheias e inundações;Uso industrial;Conectividade e contexto hidrológico
JC20a	JPA	Rio do Areal	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC20b	JPA	Rio do Areal	Rio de Janeiro	Formação Florestal, Mosaico de Usos e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Outras	nd	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC20c	JPA	Rio do Areal	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Entre Rios, Vila Arco Iris.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC11	JPA	Rio do Cafundá	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação
JC11x	JPA	Rio do Cafundá e Rio do Molinho	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação
JC37a	JPA	Rio do Camorim	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Unidades de Conservação;Intervenções hidráulicas
JC37b	JPA	Rio do Camorim	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Unidades de Conservação;Intervenções hidráulicas

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
JC37c	JPA	Rio do Camorim	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	Rio de Janeiro: São Gonçalo do Amarante.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	CM220	CM220 (Classe 3)	Desconf.	P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Unidades de Conservação;Intervenções hidráulicas
PM1a	JPA	Rio do Engenho Novo	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento
PM1b	JPA	Rio do Engenho Novo	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Antiga Creche, Entre Rios.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	J10	J10 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento
PM2	JPA	Rio do Engenho Novo	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento
JC1a	JPA	Rio do Marinho	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	REVIS Campos de Sernambetiba	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
JC1b	JPA	Rio do Marinho	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
JC32x	JPA	Rio do Morgado	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC30a	JPA	Rio do Retiro	Rio de Janeiro	Formação Florestal	Rio de Janeiro: Estrada do Sertão.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Resíduos sólidos;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC30b	JPA	Rio do Retiro	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Rio das Pedras.	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	RT020	RT020 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Resíduos sólidos;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC05	JPA	Rio do Sacarrão	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	J1; J1a	J1 (Classe 2); J1a (Classe 3)	Desconf.	Colif. Termot.; DBO	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Irrigação;Conectividade e contexto hidrológico
JC4	JPA	Rio do Sacarrão	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato secundário e turismo
JC141	JPA	Rio dos Passarinhos	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Virgolândia.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC17x	JPA	Rio Grande	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Estrada do Meringuava, Beirada do Rio, Loteamento São Sebastião, Moquiuço (RA - Cidade de Deus), Travessa Efraim, Shangrilá.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	GR140; GR144	GR140 (Classe 4); GR144 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0109-R-2		nd	Conectividade e contexto hidrológico
PM3	JPA	Rio Grande	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2		nd	Qualidade da água e monitoramento
JC20x	JPA	Rio Guereenguê	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Santa Anastácia, Vila Sapê, Vale do Ipê, Vila Arco Iris.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	GN400	GN400 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
JC9a	JPA	Rio Itanhangá	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Resíduos sólidos;Recreação de contato primário;Urbanização e ocupação irregular;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC9b	JPA	Rio Itanhangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Vila da Paz (RA - Barra da Tijuca).	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Criação Animal	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Resíduos sólidos;Recreação de contato primário;Urbanização e ocupação irregular;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC133a	JPA	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC133b	JPA	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC133c	JPA	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC15	JPA	Rio Morto	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Beira do Canal.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Drenagem urbana, cheias e inundações;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário;Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico
JC29	JPA	Rio Muzema	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Muzema, Cambalacho.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Resíduos sólidos;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
JC11y	JPA	Rio Paineiras	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	J2	J2 (Classe 3)	Desconf.	DBO, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	nd	nd	nd	Unidades de Conservação
JC40	JPA	Rio Paraíso	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC38	JPA	Rio Pavuninha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Antiga Creche, Abadianas, Vila Calmete, Vila União da Cúrcica.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	PN480	PN480 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N. Amon, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC17a	JPA	Rio Pequeno	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
JC17b	JPA	Rio Pequeno	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Santa Maria.	nd	ETE Santa Maria - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Urbanização e ocupação irregular
JC26a	JPA	Rio Piabas	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC26b	JPA	Rio Piabas e Canal das Piabas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Caeté.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC18x	JPA	Rio Sangrador	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular; Drenagem urbana, cheias e inundações; Uso industrial; Conectividade e contexto hidrológico
JC19b	JPA	Rio Tijuca	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	J12	J12 (Classe 3)	Desconf.	DBO; Colif. Termot.	Desconf.	DBO; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC39	JPA	Rio Tindiba	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Chácara do Tanque.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
JC22x	JPA	Rio Vargem Grande	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Rio Morto, Beira do Canal.	nd	ETE Vargem Grande - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Vargem Grande; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Outras	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	J3	J3 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	DBO; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
JC06	JPA	Rio Vargem Pequena	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio de Janeiro: Bosque Mont Serrat.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	Outras	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
JC3	JPA	Rio Vargem Pequena	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
JC6	JPA	Rio Vargem Pequena	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0109-R-2	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP17c	CLIP	Canal de Camboatá	Niterói	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	ETE Piratininga (Camboinhas) - Tratamento: Reatores Anaeróbios - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Camboinhas; Tipo: Terciário; Qnom (L/s): 130; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	nd	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	C6	C6 (Classe 3)	Desconf.	OD; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP17d	CLIP	Canal de Camboatá	Niterói	Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP16	CLIP	Canal Itaipu	Niterói	Mosaico de Usos, Praia, Duna e Areal e Outras Áreas não Vegetadas	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	PR003; IT003; IT004	PR003 (Classe 3); IT003 (Classe 4); IT004 (Classe 4)	Desconf.	OD; N. Amon; P Total; Colif. Termot.; DBO	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
IP10	CLIP	Lagoa de Itaipu	Niterói	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	C1; C2; C3; C4; C5	C1 (Classe 3); C2 (Classe 3); C3 (Classe 3); C4 (Classe 3); C5 (Classe 3)	Desconf.	OD; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0111.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Assoreamento, erosão e sedimentos; Drenagem urbana, cheias e inundações; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
IP17a	CLIP	Lagoa de Piratininga	Niterói	Rio, Lago e Oceano e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	C7	C7 (Classe 2)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP5xd	CLIP	Lagoa de Piratininga	Niterói	Rio, Lago e Oceano	Niterói: Ciclovía ou Fazenda Cafubá.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	C10; C11; C12; C8; C9; PR000; PR006; PR007	C10 (Classe 2); C11 (Classe 2); C12 (Classe 3); C8 (Classe 2); C9 (Classe 2); PR000 (Ac. Classe 3); PR006 (Classe 3); PR007 (Classe 3)	Desconf.	nd	nd	nd	DZ-0111.R-1	Conservação/P reservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP17b	CLIP	Lagoa de Piratininga e Canal de Camboatá	Niterói	Área Urbanizada e Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	PR002	PR002 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; N. Amon; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP7a	CLIP	Rio do Jacaré	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP7b	CLIP	Rio do Jacaré	Niterói	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP7c	CLIP	Rio do Jacaré	Niterói	Área Urbanizada e Formação Florestal	Niterói: Ciclovía ou Fazenda Cafubá.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	JC200	JC200 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP7d	CLIP	Rio do Jacaré e Lagoa de Piratininga	Niterói	Área Urbanizada e Rio, Lago e Oceano	Niterói: Ciclovía ou Fazenda Cafubá.	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Preserv.	Especial	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
IP11	CLIP	Rio João Mendes	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	JM300	JM300 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P. Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Assoreamento, erosão e sedimentos; Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Urbanização e ocupação irregular
IP11a	CLIP	Rio João Mendes	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
IP11c	CLIP	Rio João Mendes	Niterói	Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0111.R-1	Conservação/Preservação	Classe 1	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
IP12a	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
IP12b	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	Itaipú; Tipo: Terciário; Onom (L/s): 110; Status: Existente	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP13a	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
IP13b	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP13c	CLIP	Sem nome	Niterói	Restinga Arbórea, Mosaico de Usos e Área Urbanizada	nd	PE Serra da Tiririca	ETE Itaipu - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes)	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP13d	CLIP	Sem nome	Niterói	Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP14a	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	VL350	VL350 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P. Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP14b	CLIP	Sem nome	Niterói	Restinga Arbórea	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP15a	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP15b	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	SA720	SA720 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P. Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP15c	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP5xa	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP5xb	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP5xc	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada e Rio, Lago e Oceano	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0111.R-1	Conservação/Preservação	Classe 1	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
IP6a	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP6b	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP _CNARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2024	USOS_POT_CAP. CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ _CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2.C1	PARAM_DESC_C 2.C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
IP6c	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP6d	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP6e	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP6f	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP8a	CLIP	Sem nome	Niterói	Formação Florestal	nd	PNM Niterói	nd	Jurujuaba; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 20; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP8b	CLIP	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
IP8c	CLIP	Sem nome	Niterói	Campo Alagado e Área Pantanosa, Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	nd	PNM Niterói	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG25x	MG	Canal da Costa ou Itaipuaçu	Maricá	Mosaico de Usos, Campo Alagado e Área Pantanosa e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	CI005	CI005 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon, P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	Pesca;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Conectividade e contexto hidrológico
MG33	MG	Canal da Costa ou Itaipuaçu	Maricá	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG32	MG	Canal de Guarapina	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG13b	MG	Canal de Ponta Negra	Maricá	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreação de contato secundário e turismo;Recreação de contato primário
MG25	MG	Canal São Bento	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	M8	M8 (Classe 3)	Desconf.	OD, Nitrito; P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd		Pesca;Conectividade e contexto hidrológico;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PM10a	MG	Córrego Buris	Maricá	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Qualidade da água e monitoramento
PM10b	MG	Córrego Buris	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	LU010	LU010 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd		Qualidade da água e monitoramento
PM11	MG	Córrego Buris	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Qualidade da água e monitoramento
MG12	MG	Lagoa da Barra	Maricá	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreação de contato secundário e turismo;Recreação de contato primário;Conectividade e contexto hidrológico
MG11	MG	Lagoa de Maricá	Maricá	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Salobra	Outras	Classe 2	Classe 1	M7	M7 (Classe 2)	Desconf.	OD, P Total	Conf.	P Tot	DZ-0111.R-1	Conservação/Preservação	Classe 1	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreação de contato secundário e turismo;Recreação de contato primário;Conectividade e contexto hidrológico

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2025	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2024	USOS_POT_CAP. C.NARH_2024	USOS_POT_LANÇ _C.NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO (U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2.C1	PARAM_DESC_C 2.C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
MG14	MG	Lagoa do Padre e Lagoa da Barra	Maricá	Rio, Lago e Oceano e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo; Recreação de contato primário; Conectividade e contexto hidrológico
MG5b	MG	Rio Caboclo	Maricá	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG5c	MG	Rio Caboclo	Maricá	Pastagem, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG17	MG	Rio Cajueiro ou Bambu ou Taquaral	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Carlos Alberto Soares; Tipo: Secundário; Onom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	M9	M9 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
MG19	MG	Rio Cajueiro ou Bambu ou Taquaral	Maricá	Mosaico de Usos, Área Urbanizada e Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	nd	nd	Carlos Marighella; Tipo: Secundário; Onom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Consumo Humano	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	M10	M10 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	Pesca; Urbanização e ocupação irregular; Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG18b	MG	Rio Cajueiro ou Bambu ou Taquaral e Rio Inoá	Maricá	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Pastagem	Maricá; Fazenda Inoá.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Urbanização e ocupação irregular
PM8a	MG	Rio Camburi	Maricá	Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
PM8b	MG	Rio Camburi	Maricá	Área Urbanizada	Maricá; Beira Linha.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	BU010	BU010 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N Amon, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
MG31	MG	Rio Caranguejo	Maricá	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Resilina Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	M2	M2 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG34a	MG	Rio Caranguejo	Maricá	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG34b	MG	Rio Caranguejo	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG34c	MG	Rio Caranguejo	Maricá	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG18a	MG	Rio de Inoá	Maricá	Pastagem	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Urbanização e ocupação irregular
MG16a	MG	Rio do Vigário	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
MG16b	MG	Rio do Vigário e Rio Taquaral	Maricá	Mosaico de Usos, Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
MG13a	MG	Rio Doce e Canal de Guarapina	Maricá	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo; Recreação de contato primário
MG1b	MG	Rio Fundo	Maricá	Pastagem, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
MG28a	MG	Rio Itaocaia	Maricá	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular
MG28b	MG	Rio Itaocaia	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular
MG9a	MG	Rio Itapetêiu	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG9b	MG	Rio Itapetêiu	Maricá	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG9c	MG	Rio Itapetêiu e Rio Mombuca	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
PM12a	MG	Rio Ludegero	Maricá	Pastagem, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
PM12b	MG	Rio Ludegero e Rio Mombuca	Maricá	Área Urbanizada e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	nd	Outras	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	MM010	MM010 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N Amon, P Total, Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento

ID_TREC HO	SIGLA_SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP _CNARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2024	USOS_POT_CAP _CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ _CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇ(U R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
MG2	MG	Rio Mombuca	Maricá	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Maricá: Beira Rio Mombuca, Comunidade do Mumbuca B, Comunidade do Mumbuca A.	nd	ETE Maricá - Tratamento: Reatores Anaeróbios - Faixa de remoção DBO: entre 60 e 80%	ETE Pedreira; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	nd	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	M6	M6 (Ac. Classe 3)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
MG15a	MG	Rio Padeco	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
MG15b	MG	Rio Padeco	Maricá	Mosaico de Usos, Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	CR040; M1	CR040 (Classe 4); M1 (Classe 3)	Desconf.	DBO; P Total; Colif. Termot.; OD	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG31x	MG	Rio Padeco e Rio Doce	Maricá	Mosaico de Usos, Restinga Arbórea e Campo Alagado e Área Panтанosa	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Salobra	Abast. Públ.	Classe 1	Classe 1	M3	M3 (Classe 3)	Desconf.	OD; Colif. Termot.	Desconf.	OD; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Abastecimento público; Unidades de Conservação; P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; I ntervenções hidráulicas
MG30	MG	Rio Ubatiba	Maricá	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	Maricá 1: mun. atendido(s); Maricá; Convencional; Vazão máxima: 120 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.- Conv.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Qualidade de da água e monitoramento
MG6	MG	Rio Ubatiba	Maricá	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	M4	M4 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG4	MG	Rio Ubatiba e Rio Mombuca	Maricá	Pastagem, Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Abastecimento Público	Consumo Humano	Abastecimento Público	Outras	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	M5	M5 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular	
MG8a	MG	Rio Ubatiba ou Silvado	Maricá	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG8b	MG	Rio Ubatiba ou Silvado	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
MG8c	MG	Rio Ubatiba ou Silvado	Maricá	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL35	MG	Rio Ubatiba ou Silvado	Maricá	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
MG1a	MG	Sem nome	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Urbanização e ocupação irregular
PM14	MG	Sem nome	Maricá	Área Urbanizada	nd	nd	nd	ETE Araçatiba; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Mineração	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Mineração	Classe 3	Classe 2	AM000	AM000 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
PM9	MG	Sem nome	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
MG5a	MG	Rio Caboclo	Maricá	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PM13	MG	Sem nome	Maricá	Formação Florestal	nd	REVIS Serras de Maricá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
L17a	LE	Rio da Cachoeirinha	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público; Conecti vidade e contexto hidrológico	
L17b	LE	Rio da Cachoeirinha	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Surui; Sist. Isolado (Existente); Rio Cachoeirinha; 10 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público; Conecti vidade e contexto hidrológico
L16	LE	Rio do Ouro	Magé	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L1	LE	Rio Surui	Magé	Mangue, Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Magé: Vila Portuário Rio Surui, Vila Portuária de Surui.	nd	nd	Surui 2; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 50; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Consumo Humano	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	SR500	SR500 (Classe 4)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Esgotam ento sanitário; Qualid ade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular; Conecti vidade e contexto hidrológico; Irrig ação
L18	LE	Rio Surui	Magé	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	Surui; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 20; Status: Projetada	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	Criação Animal	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico; Irrig ação
L2	LE	Rio Iriri	Magé	Mangue, Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	Iriri; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 20; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	Mineração	nd	Outras	Outras	Doce	Mineração	Classe 3	Classe 2	IR540	IR540 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P Total	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Unidades de Conservação; P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Uso industrial; Urban ização e ocupação irregular
L43	LE	Rio Bonito	Rio Bonito	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Rio Bonito: Rato Molhado.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualida de da água e monitoramento; Uso industrial

ID_TREC HO	SIGLA_SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP _CNARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_ CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ _CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(U R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
L39	LE	Rio Brinquinho	Itaboraí	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Dessed entação animal
PL28	LE	Rio Caceribu ou Cacerebu	Rio Bonito e Tanguá	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
PL29	LE	Rio Caceribu ou Cacerebu	Rio Bonito	Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	Basílio; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L56	LE	Rio Caceribu, Cacerebu ou Casseribu	Rio Bonito	Pastagem, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	Tanguá: mun. atendido(s): Tanguá; Convencional; Vazão máxima: 80 L/s	Captação Barragem de Captação; Sist. Rio Bonito (Projetada); Rio Caceribu; 80 L/s. Captação Salto Braçanã 2; Sist. Rio Bonito (Projetada); Rio Caceribu; 80 L/s. Captação Salto Braçanã; Sist. Rio Bonito (Existente); Rio Caceribu; 38 L/s. Captação Salto Braçanã - Rio Caceribu; Sist. Rio Bonito (Existente); Rio Caceribu; 38 L/s	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.- Conv.	Classe 2	Classe 2	CC630	CC630 (Classe 1)	Conf.	Colif. Termot.	Conf.	Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público
LX4	LE	Rio Caceribu, Cacerebu ou Casseribu	Tanguá	Mosaico de Usos, Pastagem e Área Urbanizada	Tanguá: Rua 08.	nd	nd	Pinhão 2; Tipo: Lodos Ativados / Digestão biológica de lodo; Qnom (L/s): 90; Status: Projetada	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	CC625	CC625 (Classe 4)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular
LX5	LE	Rio Caceribu, Cacerebu ou Casseribu	Rio Bonito	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público	
PL25a	LE	Rio Caceribu, Cacerebu ou Casseribu	Guapimirim e Itaboraí	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Outras	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	L23; CC620	L23 (Classe 4); CC620 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
PL27	LE	Rio Caceribu, Cacerebu ou Casseribu	Itaboraí e Tanguá	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L61	LE	Rio Cágado, Rio Seco ou da Mata e Rio Seco da Mata	Rio Bonito	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação;Desse dentação animal;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L41	LE	Rio Calundu ou Iguaú	Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	ETE Esperança - Status: Inativa/abandon ada/desativada - Tratamento: Reatores Anaeróbios - Faixa de remoção DBO: entre 60 e 80%	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	L21; L22	L21 (Classe 4); L22 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Qualid ade da água e monitoramento
PL25b	LE	Rio Casseribu	Guapimirim e Itaboraí	Pastagem, Mosaico de Usos e Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	PNM Águas de Guapimirim	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PL25c	LE	Rio Casseribu	Guapimirim e Itaboraí	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	PNM Águas de Guapimirim	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
L44a	LE	Rio da Aldeia	Niterói	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Qualid ade da água e monitoramento	
L44b	LE	Rio da Aldeia	Niterói, São Gonçalo e Itaboraí	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Pastagem	Itaboraí: Rio Cabuçú; São Gonçalo: Avenida Dakar II, Beira Rio do Ouro (Ipiiba), Avenida Dakar.	nd	ETE Novo Horizonte - Status: Inativa/abandon ada/desativada - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: sem informação	ETE Novo Horizonte; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 16; Status: Existente	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Outras	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	MT820	MT820 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amom; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Qualid ade da água e monitoramento
L28	LE	Rio da Vargem	Itaboraí	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
L27	LE	Rio da Vargem, Rio Tingidor e Rio Vargem	Itaboraí	Área Urbanizada e Pastagem	Itaboraí: Rio Vargem, Rato Molhado.	nd	ETE Itaboraí - Status: Em construção/amp liação - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	ETE Itaboraí; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 110; Status: Em construção	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Consumo Humano	Esgotamento Sanitário	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário;Urbaniz ação e ocupação irregular	
L77x	LE	Rio do Gado	Tanguá	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Irrigação	
LX1	LE	Rio do Gado, Córrego Santo Antônio Sujo e Rio dos Duques	Itaboraí e Tanguá	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Duques; Tipo: Lodos Ativados / Digestão biológica de lodo; Qnom (L/s): 15; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	Outras	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
L77	LE	Rio dos Duques	Tanguá	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Irrigação
L78	LE	Rio dos Duques	Tanguá	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Posse dos Coutinhos; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 2; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
PL26	LE	Rio dos Duques	Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L33	LE	Rio dos Índios	Rio Bonito	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
L76	LE	Rio Ipitangas	Tanguá	Pastagem, Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	ETE Pinhão - Tanguá - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Pinhão; Tipo: Lodos Ativados / Digestão biológica de lodo; Qnom (L/s): 4,63; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Irrigação	Esgotamento Sanitário	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Irrigação;Dessedentação animal;Pesca;Esgotamento sanitário;Recreação de contato primário;Qualidade da água e monitoramento	
L51a	LE	Rio Itaitindiba	São Gonçalo	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Dessedentação animal	
L51b	LE	Rio Itaitindiba	São Gonçalo	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Dessedentação animal	
L31	LE	Rio Itaitindiba e Rio Frio	São Gonçalo e Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	São José; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
L37x	LE	Rio Macacu	Guapimirim e Itaboraí	Mosaico de Usos e Restinga Arbórea	nd	PNM Águas de Guapimirim	nd	ETE Grande Rio I; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	CC622	CC622 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, N. Amon; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público	
L40	LE	Rio Nossa Senhora da Ajuda	Itaboraí	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Irrigação;Dessedentação animal	
L42	LE	Rio Pitanga ou Cabuçu	Itaboraí e São Gonçalo	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Cabuçu; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Dessedentação animal	
L38	LE	Rio Poço Fundo e Rio Calundu ou Iguaú	Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Irrigação;Dessedentação animal	
L45	LE	Rio Porto das Caixas	Itaboraí	Mosaico de Usos e Pastagem	Itaboraí: Usina.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Qualidade da água e monitoramento	
L35	LE	Rio Seco da Mata	Rio Bonito	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Irrigação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
L36	LE	Rio Tanguá	Tanguá e Rio Bonito	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Irrigação;Dessedentação animal;Recreação de contato primário;Recreação de contato secundário e turismo	
AB18	LE	Sem nome	Rio Bonito	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	Rio Bonito: mun. atendido(s): Rio Bonito; Convencional; Vazão máxima: 80 L/s	Captação Agulheiros Serra do Sambê; Sist. Rio Bonito (Existente); Agulheiros: Rios Pinto, Mineiro, Grande e Chuchu; 65 L/s. Captação Ampliação Captação Agulheiros Serra do Sambê; Sist. Rio Bonito (Projetada); Agulheiros: Rios Pinto, Mineiro, Grande e Chuchu; 80 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.-Conv.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
L11d	LE	Córrego Apolinário	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	Captação Apolinário; Sist. Cachoeiras de Macacu (Existente); Rio Apolinário; 200 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
PM15	LE	Córrego Crisóstomo ou Córrego Crissóstomo	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal, Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	L9	L9 (Classe 3)	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	Conf.	Colif. Termot.	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
PM16	LE	Córrego Crisóstomo ou Córrego Crissóstomo	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
AB14a	LE	Córrego da Toca	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	Captação Tocas Tuim; Sist. Isolado (Existente); Córrego Tocas; 6 L/s	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB14b	LE	Córrego da Toca	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	Tocas Tuim: mun. atendido(s): Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 6 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.-Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	L2	L2 (Classe 3)	Desconf.	DBO, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Abastecimento público	
L11c	LE	Córrego da Valona	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	Córrego Grande: mun. atendido(s): Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 71 L/s	Captação Córrego Grande; Sist. Cachoeiras de Macacu (Existente); Córrego Grande; 71 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FOU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(UR)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
L68a	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68b	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68c	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68d	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68e	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68f	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68g	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68h	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68i	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Pastagem	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L68j	LE	Córrego Mãe-d'Água	Cachoeiras de Macacu	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L69a	LE	Rio Batatal de Baixo Faraó	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	REVIS Santa Fé / PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato secundário e turismo
L69b	LE	Rio Batatal de Baixo Faraó	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato secundário e turismo
L70a	LE	Rio Bengala	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L70b	LE	Rio Bengala	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal, Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Rio Bengala; Sist. Cachoeiras de Macacu (Projetada); Rio Bengala; 65 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L71a	LE	Rio Boa Vista	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos / REVIS Santa Fé	nd	nd	nd	Captação Boa Vista; Sist. Isolado (Existente); Córrego do Afonso; 4 L/s	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT(UR)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
L71b	LE	Rio Boa Vista	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	Boa Vista: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 4,2 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.- Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	
L71c	LE	Rio Boa Vista	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	Cachoeiras de Macacu: Bairro da Felicidade.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	
L73a	LE	Rio Caboco	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo		
L73b	LE	Rio Caboco	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	
PM7	LE	Rio Cassiano	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	L6	L6 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento	
L83a	LE	Rio da Caneca Fina Socavão	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L83b	LE	Rio da Caneca Fina Socavão	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
PL38	LE	Rio da Caneca Fina Socavão	Guapimirim	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L72	LE	Rio das Pedras ou Imbuí	Cachoeiras de Macacu e Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L75a	LE	Rio do Anil	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	
L75b	LE	Rio do Anil	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	
L85	LE	Rio do Bananal e Rio Guapimirim	Guapimirim	Mosaico de Usos, Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	Citrolândia; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 9; Status: Projetada. Sub-Bacia 2; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 90; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	SB998	SB998 (Classe 4)		Desconf.	P Total; Colif. Termot.	Desconf.	P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L84g	LE	Rio do Bananal e Rio Soberbo	Guapimirim	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Indústria	Indústria	Indústria	Indústria	Outras	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L74a	LE	Rio do Estreito Matumbo	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
L74b	LE	Rio do Estreito Matumbo	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos, Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Aquicultura em Tanque Escavado	nd	Aquicultura	Aquicultura	Aquicultura	Aquicultura	Doce	Aquicultura em Tanque Escavado	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Irrigação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreação de contato secundário e turismo	
PM17	LE	Rio Duas Barras	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
PM18	LE	Rio Duas Barras	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	REVIS Macacu	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
PM19	LE	Rio Duas Barras	Cachoeiras de Macacu	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
PM20	LE	Rio Duas Barras	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	REVIS Macacu	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
L3a	LE	Rio Guapi	Guapimirim e Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidades de Conservação	
L3b	LE	Rio Guapi	Guapimirim	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidades de Conservação	
L6	LE	Rio Guapiaçu	Cachoeiras de Macacu e Guapimirim	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	L20	L20 (Classe 3)	Desconf.	OD; DBO; Colif. Termot.	Conf.	Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade;Irrigação;Pesca; Recreação de contato secundário e turismo;Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento	
L10x	LE	Rio Guapimirim	Guapimirim	Restinga Arbórea, Mangue e Mosaico de Usos	nd	ESEC Guanabara	nd	Vale das Pedrinhas; Tipo: nd; Qnom (L/s): 60; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Aquicultura	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	GP600	GP600 (Classe 4)	Desconf.	OD; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidades de Conservação;Irrigação;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular	
L86a	LE	Rio Iconha	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos / PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L86b	LE	Rio Iconha	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L86c	LE	Rio Iconha	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos / MONA Concórdia	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L86d	LE	Rio Iconha	Guapimirim	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	Sub-Bacia 1; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 60; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
PL21	LE	Rio Iconha	Guapimirim	Pastagem, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Irrigação	Outras	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/IP reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PM22	LE	Rio Itaperiti	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
PM21	LE	Rio Itaperiti e Rio Duas Barras	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	L14; L13	L14 (Classe 3); L13 (Classe 3)	Desconf.	OD; DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
L30a	LE	Rio Jaguarí	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Uso industrial	
L30b	LE	Rio Jaguarí	Cachoeiras de Macacu	Pastagem, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	LMS Incorporação de Empreendimento os Imobiliários Ltda-ME; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação	nd	Doce	Irrigação	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Uso industrial
L29a	LE	Rio Jororó	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Uso industrial
L29b	LE	Rio Jororó	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	Outras	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Uso industrial

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP _CNARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2024	USOS_POT_CAP. CNARH_2024	USOS_POT_LANC _CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇ_ (U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TREC
L11a	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	Posto Pena: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 129 L/s	Captação Posto Pena; Sist. Cachoeiras de Macacu (Existente); Rio Macacu; 129 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Abastecimento público;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L11b	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	L1, MC965	L1 (Classe 2); MC965 (Classe 1)	Conf.	DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO; Nitrato; P Total; Colif. Termot.; N. Amon	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Abastecimento público;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L12	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu	Área Urbanizada, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	H.M Dr. Celso Martins; Tipo: Terciário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE Cachoeiras de Macacu; Tipo: UASB / Lodo Ativado; Qnom (L/s): 52; Status: Projetada	Lota: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 2,7 L/s. Zacarias: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 12 L/s. Fazenda: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 4 L/s. França: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 7 L/s. Bela Vista: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 4,2 L/s	nd	Consumo Humano	Consumo Humano	Consumo Humano	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Abast. Públ. - Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	L3	L3 (Classe 3)	Desconf.	OD, DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Abastecimento público;Irrigaçã o;Recreação de contato primário;Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L13	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu e Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	Cachoeiras de Macacu: Taboado.	nd	nd	Papucaia; Tipo: UASB / Lodo Ativado; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada. Japuíba; Tipo: UASB / Lodo Ativado; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada. ACTION T. R. Ltda; Tipo: Terciário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. Autarquia Municipal de Água e Esgoto - AMAE/CM - Castália ; Tipo: Terciário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Outras	Esgotamento Sanitário	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	L7; L4; L5; MC967	L7 (Classe 4); L4 (Classe 3); L5 (Classe 3); MC967 (Classe 3)	Desconf.	OD, DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	Colif. Termot.; OD, DBO	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Abastecimento público;Irrigaçã o
PL24	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu e Itaboraí	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
PL30	LE	Rio Macacu	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Autarquia Municipal de Água e Esgoto - AMAE/CM - Castália ; Tipo: Terciário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L66a	LE	Rio Manuel Alexandre ou Rio Manoel Alexandre	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreaç ão de contato secundário e turismo
L66b	LE	Rio Manuel Alexandre ou Rio Manoel Alexandre	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Três Picos	nd	Condomínio Querência; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Proteçã o de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreaç ão de contato secundário e turismo
PL23	LE	Rio Mariquita e Rio Guapiapuçu	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Irrigação	nd	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	L16; L17; L18; L19	L16 (Classe 3); L17 (Classe 3); L18 (Classe 3); L19 (Classe 3)	Desconf.	DBO; Colif. Termot. ; OD	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L67a	LE	Rio Papucaína	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	nd	nd	Outras	Obras Hidráulicas	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário;Proteç ão de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca;Recreaç ão de contato secundário e turismo

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
L67b	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67c	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67d	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67e	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Pastagem	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67f	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67g	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67h	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67i	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67j	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67k	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/Preservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
L67l	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67m	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67n	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67o	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Pastagem	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67p	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67q	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	MONA Serra do Soarinho	nd	nd	nd	Captação Soarinho; Sist. Cachoeiras de Macacu (Projetada); Rio Soarinho; 96 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L67u	LE	Rio Papucainha	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	ÁREAS Empreendimento os Imobiliários Ltda-ME; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	L8	L8 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO, P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Pesca; Recreação de contato secundário e turismo
L87a	LE	Rio Paraíso Orandi-Açu	Cachoeiras de Macacu e Guapimirim	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	Rio Paraíso: mun. atendido(s); Magé: Simples Desinfecção; Vazão máxima: 140 L/s	Captação Paraíso; Sist. Magé (Existente); Rio Paraíso; 100 L/s. Captação Barragem Cedae Rio paraíso Sist. Paraíso; Sist. Guapimirim (Existente); Rio Paraíso; 0 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	
L87b	LE	Rio Paraíso Orandi-Açu	Cachoeiras de Macacu e Guapimirim	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
PL22	LE	Rio Paraíso Orandi-Açu	Cachoeiras de Macacu e Guapimirim	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L82	LE	Rio Rabelo	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Indústria	Irrigação	Outras	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	L10; L11; L12	L10 (Classe 3); L11 (Classe 3); L12 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento
PM23	LE	Rio Santo Amaro	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	L15	L15 (Classe 2)	Conf.	DBO	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
PM24	LE	Rio Santo Amaro	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
L84a	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	Guapimirim: mun. atendido(s); Guapimirim; Filtração Rápida; Vazão máxima: 95 L/s	Captação Rio Soberbo; Sist. Guapimirim (Projetada); Rio Soberbo; 160 L/s. Captação Rio Soberbo - Fontes da Serra; Sist. Guapimirim (Existente); Rio Soberbo; 0 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário	

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FOU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNAH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNAH_2025	USOS_PREP_CAP _CNAH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNAH_2024	USOS_POT_CAP _CNAH_2024	USOS_POT_LANÇ _CNAH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TREC
L84b	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L84c	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L84d	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L84e	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L84f	LE	Rio Soberbo	Guapimirim	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
L49a	LE	Rio Sousa	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Recrea ção de contato primário;Proteç ão de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L49b	LE	Rio Sousa	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	Rio Souza: mun. atendido(s); Cachoeiras de Macacu; Simples Desinfecção; Vazão média: 236 L/s	Captação Souza; Sist. Cachoeiras de Macacu (Existente); Rio Souza; 236 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ. - Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Recrea ção de contato primário;Proteç ão de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
AB15a	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	Captação Bela Vista; Sist. Isolado (Existente); Córrego Tocas; 4 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB15b	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB16a	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Zacarias; Sist. Isolado (Existente); Córrego Cachorra e Córrego Cirilo; 12 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB16b	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB17a	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	Captação Fazenda; Sist. Isolado (Existente); Córrego Acir; 4 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB17b	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	nd	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB18a	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Formação Florestal e Pastagem	nd	PE Três Picos	nd	nd	nd	Captação França; Sist. Isolado (Existente); Córrego José da Hora; 7 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB18b	LE	Sem nome	Cachoeiras de Macacu	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Lota; Sist. Isolado (Existente); Córrego Lota; 3 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
PM6	LE	Canal de Magé	Magé	Área Urbanizada, Mangue e Mosaico de Usos	Magé; Roncador, Buraco Quente.	nd	nd	ETE Vila Nova 1; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE Vila Nova 2; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. Lagoa; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 13.5; Status: Existente. Lagoa 2; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	Indústria	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	MG580	MG580 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; N. Amon, P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO; P Total, Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2025	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2024	USOS_POT_CAP _C.NARH_2024	USOS_POT_LANÇ _C.NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT(U R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
L20	LE	Córrego do Sertão	Magé e Guapimirim	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	Corujas; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 2; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Irrigação	
L15a	LE	Córrego do Sossego	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário; Recreação de contato secundário e turismo	
L15b	LE	Córrego do Sossego	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário; Recreação de contato secundário e turismo	
AB13d	LE	Rio do Pico	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Santo Aleixo 1; Sist. Magé (Existente); Rio Riachão da Lagoinha; 9 L/s. Captação Santo Aleixo 1; Sist. Magé (Existente); Rio Pico; 41 L/s	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público	
AB13e	LE	Rio do Pico	Magé	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público
L19	LE	Rio Escuro	Magé e Guapimirim	Mosaico de Usos, Área Urbanizada e Formação Florestal	Magé: Citrolândia.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Irrigação; Uso industrial	
PL20	LE	Rio Santo Aleixo ou Roncador	Magé	Mosaico de Usos, Mangue e Pastagem	Magé: Estrada da Piedade, Buraco Quente, Parque Imperador.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	RN560	RN560 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Conectividade e contexto hidrológico
L91a	LE	Rio Santo Aleixo Roncador	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público
L91b	LE	Rio Santo Aleixo Roncador	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Santo Aleixo 2; Sist. Magé (Existente); Rio Pedras Negras; 0 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público
L91c	LE	Rio Santo Aleixo Roncador	Magé	Área Urbanizada, Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	Santo Aleixo; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 60; Status: Projetada	nd	Captação Roncador; Sist. Magé (Projetada); Rio Roncador; 300 L/s	Outras	Outras	Outras	Outras	Abastecimento Público	Indústria	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – com ou sem desinfecção	Especial	Abastecimento público
AB13b	LE	Sem nome	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
AB13c	LE	Sem nome	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
L95	LE	Canal da Alameda - Rio Dona Viçência	Niterói	Área Urbanizada	Niterói: Vila Ipiranga.	nd	nd	Toque-Toque; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 220; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
LX6	LE	Canal do Imboçu	São Gonçalo	Mangue	São Gonçalo: Cerâmica (Bairro Porto do Rosa).	nd	ETE São Gonçalo I - Municípios: São Gonçalo e Rio de Janeiro - Status: Em construção/amp lição - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Pesca
L65	LE	Rio Bomba	Niterói e São Gonçalo	Área Urbanizada	São Gonçalo: Tenente Jardim, Morro Tenente Jardim.	nd	ETE Barreto - Tratamento: Reatores Anaeróbios - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Barreto; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 140; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Indústria	Indústria	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	BM760	BM760 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N. Amon; P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, N. Amon; P Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
L80	LE	Rio Camarão	São Gonçalo	Área Urbanizada	São Gonçalo: Beira Rio/ Camarão Norte, Beira Rio/ Camarão Sul.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento
L93x	LE	Rio Colubandê e Rio Maria Paula ou Maria Luiza	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	AN740	AN740 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N. Amon; Nitrat. P Total, Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
L96	LE	Rio Cubango	Niterói	Área Urbanizada	Niterói: Morro do Bumba, Jardim Alvorada, Morro da Iara ou Abacaxi.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
L24	LE	Rio das Pedras	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento	
L62	LE	Rio do Alcântara	São Gonçalo	Área Urbanizada	São Gonçalo: Beira Rio I (Jardim Catarina), Aglomerado as Margens do Rio Alcântara, Beira Rio da Trindade, Beira Rio 2 (Jardim Catarina).	nd	ETE Jardim Catarina - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: sem informação	Jardim Catarina; Tipo: secundário; Qnom (L/s): 180; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Indústria	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	AN741; AN750	AN741 (Classe 4); AN750 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N. Amon; P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif. Termot.; N. Amon	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Urbanização e ocupação irregular
PL39	LE	Rio do Alcântara e Canal de Guaxindiba	São Gonçalo	Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CENARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CENARH_2025	USOS_PREP_CAP_CENARH_2024	USOS_POT_CAP_CENARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CENARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH		
L46	LE	Rio Golianã ou Guaianã	São Gonçalo e Itaboraí	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Restinga Arborea	São Gonçalo: Rio Goiana; Itaboraí: Beira do Guaianã, Rio Goiana A, Rio Goiana B.	nd	nd	ETE Apolo; Tipo: secundário; Qnom (L/s): 75; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular; Qualidade da água e monitoramento; Abastecimento público; Conectividade e contexto hidrológico; Drenagem urbana, cheias e inundações; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
L55	LE	Rio Guaxindiba	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento	
L60	LE	Rio Guaxindiba	Itaboraí e São Gonçalo	Mangue	nd	ESEC Guanabara	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Conectividade e contexto hidrológico; Drenagem urbana, cheias e inundações; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular		
PL32	LE	Rio Guaxindiba	São Gonçalo	Área Urbanizada	São Gonçalo: Via Férrea da Cimento Mauá.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Outras	nd	Outras	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	GX720	GX720 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico	
PL33	LE	Rio Guaxindiba	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico		
PL31	LE	Rio Guaxindiba e Rio Camarão	São Gonçalo	Restinga Arborea, Mangue e Mosaico de Usos	nd	nd	ETE Apolo - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	Consumo Humano	Outras	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico		
L97	LE	Rio Icaraí	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	Icaraí; Tipo: Primário; Qnom (L/s): 1350; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
L58	LE	Rio Imboapu ou Madeira	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Pesca; Esgotamento sanitário		
L59	LE	Rio Imboapu ou Madeira	São Gonçalo	Área Urbanizada e Mangue	São Gonçalo: Beira Rio (Bairro Boa Vista), Alodial, Avenida Luis Correa da Silva I.	nd	ETE Boa Vista - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	São Gonçalo; Tipo: secundário; Qnom (L/s): 450; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	IB810	IB810 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário; Qualidade da água e monitoramento	
L98	LE	Rio Jacaré	Niterói	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
L52	LE	Rio Matapaca	Niterói	Formação Florestal e Área Urbanizada	Niterói: Morro do Céu.	nd	ETE Sapé - Status: Em construção/amplicação - Tratamento: Miscelânea de Processos - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
LX8a	LE	Rio Muriqui	Niterói	Formação Florestal	nd	PE Serra da Tiririca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
LX8b	LE	Rio Muriqui	Niterói e São Gonçalo	Formação Florestal e Área Urbanizada	São Gonçalo: Arrastão B, Arrastão A.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
L64	LE	Rio Mutondo	São Gonçalo	Área Urbanizada	São Gonçalo: Menino Deus.	nd	nd	Alcântara; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Em construção	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	MT821	MT821 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento		
L53	LE	Rio Pendotiba	Niterói	Formação Florestal e Área Urbanizada	Niterói: Comunidade Badu.	nd	ETE Maria Paula - Tratamento: Miscelânea de Processos - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Maria Paula; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
L23	LE	Rio Pendotiba e Rio Maria Paula ou Maria Luiza	São Gonçalo e Niterói	Área Urbanizada	São Gonçalo: Risca Faca (Maria Paula I), Beira Rio (Bairro Tribobó).	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Outras	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	AN738	AN738 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon; Nitrato; Urbanização e ocupação irregular	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular	
PL34	LE	Rio Sapé	Niterói	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
L94	LE	Sem nome	Itaboraí	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	nd	nd	ETE Jardim Maykei - Status: Inativa/abandonada/desativada - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
L95x	LE	Sem nome	Niterói	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
AB19	LE	Canal Imunana	Guapimirim	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	Integrado Imunana/Laranjal: mun. atendido(s): Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo; Convencional; Vazão máxima: 7000 L/s	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.-Conv.	Classe 2	Classe 2	GP601	GP601 (Classe 2)	Conf.	Colif. Termot.	Conf.	Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Abastecimento público – tratamento convencional	Classe 2	Abastecimento público
L47	LE	Rio Monjolo	São Gonçalo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Urbanização e ocupação irregular;Qualidade da água e monitoramento	
AB13a	LE	Sem nome	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público
OE230x	OE	Canal da Penha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico
OE24	OE	Canal da Penha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	ETE Penha - Tratamento: Lodos Ativos - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Penha; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 1200; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 3	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE230	OE	Rio Irajá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	IJ200	IJ200 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO; N. Amon; P Totat, Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE22	OE	Rio Ramos	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Parque Rubens Vaz.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Drenagem urbana, cheias e inundações
OE214a	OE	Canal da Constância	Duque de Caxias e Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE214b	OE	Canal da Constância	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE214c	OE	Canal da Constância	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE214d	OE	Canal da Constância	Duque de Caxias	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL9	OE	Canal da Constância	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Duque de Caxias: Av. Ângela Garzon.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE95x	OE	Canal do Imbariê	Duque de Caxias e Magé	Área Urbanizada	Duque de Caxias: Sapê.	nd	nd	3; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 947; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Navegação e transporte hidroviário;Resíduos sólidos;Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular
PL8	OE	Canal do Imbariê	Duque de Caxias e Magé	Restinga Arbórea e Mosaico de Usos	Magé: Parque Estrela.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE210a	OE	Córrego da Pedra Branca	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE210b	OE	Córrego da Pedra Branca	Duque de Caxias e Petrópolis	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá / REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE210c	OE	Córrego da Pedra Branca e Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE87	OE	Córrego do Meio	Duque de Caxias e Petrópolis	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	ETE Piabanha; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd		Captação Meio; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio do Ribeiro; 316 L/s. Captação Ribeira; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio do Ribeiro; 190 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Abastecimento público
OE215a	OE	Córrego dos Caboclos	Duque de Caxias e Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _CNARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP _CNARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_CNARH_2024	USOS_POT_CAP. CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ _CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO (U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
OE215b	OE	Córrego dos Caboclos	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE215c	OE	Córrego dos Caboclos	Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE215d	OE	Córrego dos Caboclos	Magé	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE100a	OE	Córrego Itacolomi	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE100b	OE	Córrego Itacolomi	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE216a	OE	Ribeirão da Moça Bonita	Petrópolis e Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Abastecimento Público	Esgotamento Sanitário	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE216b	OE	Ribeirão da Moça Bonita	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL13	OE	Ribeirão da Moça Bonita	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE217x a	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217x b	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	Petrópolis: Vila São Francisco A.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217x c	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217x d	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217x e	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217x f	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217y a	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217y b	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217y c	OE	Rio Caioba Mirim	Petrópolis e Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217y d	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE217y e	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2025	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2024	USOS_POT_CAP_ C.NARH_2024	USOS_POT_LANÇ _C.NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH	
OE217y f	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y g	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y h	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y i	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y j	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y k	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE217y l	OE	Rio Caioba Mirim	Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
PL12	OE	Rio Caioba Mirim e Rio Caioba	Magé	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Magé: Inhomirim.	nd	nd	ETE Vasquinho; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE101a	OE	Rio da Cachoeira	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE101b	OE	Rio da Cachoeira	Magé	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE99	OE	Rio da Cachoeira	Magé	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	Captação Piabetá; Sist. Magé (Existente); Rio Cachoeira Grande; 80 L/s	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Assoreamento, erosão e sedimentos;Dre nagem urbana, cheias e inundações;Urb anização e ocupação irregular	
OE109	OE	Rio da Taquara	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE94a	OE	Rio da Taquara	Duque de Caxias e Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público	
OE94b	OE	Rio da Taquara	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público	
OE95	OE	Rio da Taquara	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Indústria	Abastecimento Público	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Navegação e transporte hidroviário;Resí duos sólidos;Qualida de da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular	
OE211a	OE	Rio do Major Archer	Petrópolis	Formação Florestal e Área Urbanizada	Petrópolis: Duques.	nd	ETE Vila Ipanema - Tratamento: Processos Simplificados - Faixa de remoção DBO; entre 60 e 80%	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE211b	OE	Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE211c	OE	Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE211d	OE	Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE211e	OE	Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2025	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2024	USOS_POT_CAP. C.NARH_2024	USOS_POT_LANC _C.NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(U R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C 2_C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
OE211f	OE	Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE211h	OE	Rio do Mato Grosso	Petrópolis	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE212a	OE	Rio do Mato Grosso	Petrópolis	Formação Florestal	Petrópolis: Alto Independência.	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE212b	OE	Rio do Mato Grosso	Petrópolis	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL19	OE	Rio do Mato Grosso	Duque de Caxias e Petrópolis	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Esgotamento Sanitário	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE211g	OE	Rio do Mato Grosso e Rio do Major Archer ou Rio do Major Ache	Petrópolis	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE85	OE	Rio do Ribeiro	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Abastecimento público
OE86	OE	Rio do Ribeiro	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Abastecimento Público	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento
OE98	OE	Rio Estrela	Duque de Caxias e Magé	Restinga Arbórea e Mangue	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular;Esgota mento sanitário;Uso industrial;Quali dade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico
OE102	OE	Rio Inhomirim	Magé	Mosaico de Usos e Restinga Arbórea	Magé: Parque Estrela.	nd	nd	Piabetá; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 330; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	IN460	IN460 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Esgotamento sanitário
PL10	OE	Rio Inhomirim	Duque de Caxias e Magé	Mosaico de Usos e Restinga Arbórea	Magé: Parque Estrela.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
PL11	OE	Rio Inhomirim	Magé	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Magé: Inhomirim.	nd	nd	Maurimácia; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 2.79; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	IN450	IN450 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE218a	OE	Rio Piabetá	Magé	Formação Florestal	nd	PARNA Serra dos Órgãos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE218b	OE	Rio Piabetá	Magé	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL14	OE	Rio Piabetá	Magé	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE217	OE	Rio São Paulo	Petrópolis	Formação Florestal	Petrópolis: Vila São Francisco B.	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE88	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Aniceto; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Sapucaia; 10 L/s. Captação Guerra; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Sapucaia; 10 L/s. Captação Hamilton; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Sapucaia; 10 L/s. Captação Mantiquira; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Saracuruna; 40 L/s. Captação Fazenda; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Sapucaia; 500 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Abastecimento público
OE88b	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88c	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88d	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88e	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88f	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88g	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88h	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88i	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88j	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE88k	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE90	OE	Rio Sapucaia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	Acarl - Mantiquira: mun. atendido(s); Duque de Caxias: Simples Desinfecção; Vazão máxima: 500 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.- Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Abastecimento público
OE91a	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público
OE91b	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público
OE91c	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público
OE91d	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público
OE91e	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Mosaico de Usos, Área Urbanizada e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O1	O1 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0108.R-1		nd	Abastecimento público	
OE92	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	Duque de Caxias: Favela de Santa Cruz da Serra A, Favela de Santa Cruz da Serra B, Favela do Parque Eldorado.	nd	nd	ETE Saracuruna; Tipo: nd; Qnom (L/s): 156; Status: Projetada. 2; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 1030; Status: Projetada. Saracuruna; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 800; Status: Projetada	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Indústria	Indústria	Indústria	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	O2: O3; SC420; SR400	O2 (Classe 4); O3 (Classe 4); SC420 (Classe 4); SR400 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total, Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO; Colif. Termot.; P Total	DZ-0108.R-1		nd	Navegação e transporte hidroviário;Uso industrial;Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular
OE97	OE	Rio Saracuruna	Duque de Caxias e Magé	Restinga Arbórea	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Esgotamento sanitário;Uso industrial;Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE89a	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REVIS Serra da Estrela	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE89b	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PM26	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
PM25	OE	Vala dos Farias	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Restinga Arbórea	nd	nd	nd	ETE FARIAS; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 621; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE223	OE	Canal de Sarapuí	Belford Roxo e São João de Meriti	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Belford Roxo: Invasão Novo Lar - Andrada; São João de Meriti: Avenida Tucão.	nd	ETE Sarapuí - Municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Sarapuí; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 1500; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário;Uso industrial
OE47	OE	Canal de Sarapuí	Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti	Área Urbanizada	Mesquita: Cebinho; São João de Meriti: Vila Norma.	nd	nd	ETE CARREFOUR; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	O17; SP305; SP313	O17 (Classe 4); SP305 (Classe 4); SP313 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.; N. Amon; Nitrato	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.; Nitrato	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Uso industrial;Urbanização e ocupação irregular
OE62	OE	Canal de Sarapuí	Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	Belford Roxo: Invasão Novo Lar - Andrada; Duque de Caxias: Favela do Barro Vermelho, Favela da Jerusalém; São João de Meriti: Avenida Tucão.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Uso industrial
OE63	OE	Canal de Sarapuí	Duque de Caxias	Restinga Arbórea, Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Duque de Caxias: Dick 2, Favela da Jerusalém, Paraopeba.	nd	ETE Jardim Gramacho - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Gramacho; Tipo: Lagoa de Estabilização; Qnom (L/s): 200; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	SP300	SP300 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Assoreamento, erosão e sedimentos;Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Resíduos sólidos;Pesca; Urbanização e ocupação irregular;Esgotamento sanitário;Uso industrial
OE107	OE	Canal Maxambomba	Nova Iguaçu e Belford Roxo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	ETE VITORIA; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE ROSSI MAIS PARQUE IGUAÇU; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE DEZ; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE118	OE	Canal Paiol	Nova Iguaçu	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Pastagem	Nova Iguaçu: Bairro Vila Formosa PAL 276/52, Bairro Vila de Cava II, Bairro Tingua, Bairro Vila de Cava I, Vila Iguaçuana.	nd	ETE Rancho Fundo - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes)	Rancho Fundo; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Irrigação;Conectividade e contexto hidrológico
OE203	OE	Ribeirão Piabas ou Rio Boa Esperança	Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingua	nd	nd	nd	Captação Boa esperança; Sist. Duque de Caxias (Existente); Boa esperan; 159,5 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL17	OE	Ribeirão Piabas ou Rio Boa Esperança	Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE11	OE	Rio Água Preta	Duque de Caxias	Mosaico de Usos, Pastagem e Campo Alagado e Área Pantanosa	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Irrigação
OE12	OE	Rio Água Preta	Duque de Caxias e Belford Roxo	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Uso industrial
OE201	OE	Rio Ana Felícia Janjana	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingua	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL36	OE	Rio Ana Felícia Janjana	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE14	OE	Rio Calomê	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Duque de Caxias: Avenida do Calomê.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Uso industrial;Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TREC
OE103	OE	Rio Calombe e Rio Pilar	Duque de Caxias	Área Urbanizada	Duque de Caxias: Comunidade da Fumacinha, Comunidade do Calombe.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Esgotamento sanitário;Uso industrial;Urbanização e ocupação irregular
OE9	OE	Rio Capivari	Duque de Caxias	Área Urbanizada, Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	ETE XEREM; Tipo: nd; Qnom (L/s): 91; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O5	O5 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0108.R-1		nd		Recreação de contato secundário e turismo;Urbanização e ocupação irregular;Unidades de Conservação
OE10	OE	Rio Capivari e Rio Água Preta	Duque de Caxias	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	O6	O6 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0108.R-1		nd	Uso industrial
OE104	OE	Rio da Bota	Nova Iguaçu e Belford Roxo	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Uso industrial
OE105	OE	Rio da Bota	Belford Roxo	Área Urbanizada	Belford Roxo: Invasão Xavantes.	nd	nd	Botas; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 1800; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	BT100; O13	BT100 (Classe 4); O13 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Uso industrial
OE106	OE	Rio da Bota	Belford Roxo	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Uso industrial	
OE49	OE	Rio da Bota	Belford Roxo	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico;Esgotamento sanitário;Uso industrial	
OE59	OE	Rio da Bota	Nova Iguaçu	Área Urbanizada	Nova Iguaçu: Morro Agudo, Bairro Santa Eugênia, Caioaba.	nd	ETE Jardim Canaã - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes); ETE Palhada - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes)	DUO VALVERDE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. Residencial Vila Verde; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 4,8; Status: Existente. Centro; Tipo: Batelada - Regime Primário e Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada. Jardim Canaã; Tipo: Batelada - Regime Primário e Secundário; Qnom (L/s): 40; Status: Existente. Palhada; Tipo: Batelada - Regime Primário e Secundário; Qnom (L/s): 20; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	Consumo Humano	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	O12	O12 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Drenagem urbana, cheias e inundações;Conectividade e contexto hidrológico	
OE117	OE	Rio da Prata	Nova Iguaçu, Mesquita e Belford Roxo	Área Urbanizada	Nova Iguaçu: Da Via Light.	nd	nd	ETE LIBER; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE50	OE	Rio da Prata e Canal de Sarapuí	Belford Roxo e São João de Meriti	Área Urbanizada	São João de Meriti: Dique I, Dique II, Sarapuí, Avenida Tucão.	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Indústria	Indústria	Indústria	nd	Indústria	Doce	Indústria	Classe 3	Classe 2	SP307	SP307 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO; N. Amon; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD: DBO; N. Amon; Nitrato; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Esgotamento sanitário;Uso industrial
OE60	OE	Rio das Velhas	Belford Roxo e Nova Iguaçu	Área Urbanizada	Nova Iguaçu: Bairro Parque Flora I, Bairro Parque Ambai II, Vila Fluminense PAL 157/51, Vilar de Teresinha; Belford Roxo: Gramma, Vila Samir PAL 181/46.	nd	ETE Jardim Panorama - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes)	Residencial Bento Rubião; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 2,56; Status: Existente. Jose Maria Pitella; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 2,72; Status: Existente. Residencial Santo Antonio; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 2,88; Status: Existente. Panorama (Jardim Panorama); Tipo: Batelada - Regime Primário e Secundário; Qnom (L/s): 8,33; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Assoreamento, erosão e sedimentos;Qualidade da água e monitoramento; Drenagem urbana, cheias e inundações;Conectividade e contexto hidrológico;Urbanização e ocupação irregular
OE61	OE	Rio das Velhas	Belford Roxo	Mosaico de Usos e Formação Florestal	Belford Roxo: Gramma.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Assoreamento, erosão e sedimentos;Drenagem urbana, cheias e inundações;Conectividade e contexto hidrológico
OE204	OE	Rio de Areia	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd		Captação Colomi; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Colomi, 195 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL18	OE	Rio de Areia e Rio Pati	Duque de Caxias	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Aquicultura	Classe 2	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE119	OE	Rio do Carioca ou Benzol	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE221_1	OE	Rio do Lúcio	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Avenida do Corretor, Fazenda Coqueiro, Coréia (RA - Bangü), Vila Moretti, Vila Aliança (Av. do Corretor).	nd	nd	Vila Kennedy; Tipo: secundário; Qnom (L/s): 40; Status: Existente. Ayres; Tipo: Primário; Qnom (L/s): 13,4; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos
OE205	OE	Rio do Registro	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	Captação Paramso; Sist. Duque de Caxias (Existente); Afluente do Rio do Registro; 170 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE8	OE	Rio do Registro e	Duque de Caxias	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1	nd	Irrigação; Agricultura	
OE116a	OE	Rio Dona Eugênia	Mesquita e Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	PNM Nova Iguaçu/PE Mendanha/PNM de Mesquita	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Unidades de Conservação	
OE116b	OE	Rio Dona Eugênia	Mesquita e Nova Iguaçu	Área Urbanizada e Formação Florestal	Nova Iguaçu: Bairro Caonze; Mesquita: Cebinho, Avenida da Eternidade.	PNM Mesquita	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Unidades de Conservação	
OE120a	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120b	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120c	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120d	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120e	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120f	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120g	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120h	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120i	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120j	OE	Rio Iguaçu	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE120k	OE	Rio Iguaçu	Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	IA250; O10; O9	IA250 (Classe 4); O10 (Classe 4); O9 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amox; P. Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; P. Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE17	OE	Rio Iguaçu	Duque de Caxias e Belford Roxo	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Belford Roxo: Parque Amorim; Duque de Caxias: Favela do Parque Angola A.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	O14	O14 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P. Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário; Uso industrial
OE18	OE	Rio Iguaçu	Duque de Caxias	Restinga Arbórea, Rio, Lago e Oceano e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Termoelétrica	nd	Indústria	nd	Consumo Humano	Doce	Termoelétrica (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	IA260	IA260 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amox; P. Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Assoreamento, erosão e sedimentos; Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento; Pesca
OE19	OE	Rio Iguaçu	Duque de Caxias	Mangue e Rio, Lago e Oceano	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Pesca; Urbanização e ocupação irregular; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos
PL7	OE	Rio Iguaçu	Belford Roxo e Duque de Caxias	Mosaico de Usos, Pastagem e Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O11	O11 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P. Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE21	OE	Rio João Pinto	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	Acari - Xerém: mun. atendido(s); Duque de Caxias: Simples Desinfecção; Vazão máxima: 900 L/s	Captação Xerum; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Jodo Pinto; 700 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Abastecimento público	
OE7	OE	Rio João Pinto	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	nd	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	O4	O4 (Classe 3)	Desconf.	OD; DBO; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; Colif. Termot.	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário; Urbanização e ocupação irregular
OE202a	OE	Rio Otum ou Rio Tingüá	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tingüá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público; Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade

ID_TREC HO	SIGLA SUB CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO _2022	NM_UC_ORG_GE STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_202 3	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_202 3	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2025	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2025	USOS_PREP_CAP _C.NARH_2024	USOS_PREP_LAN Ç_C.NARH_2024	USOS_POT_CAP. C.NARH_2024	USOS_POT_LANÇ _C.NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRI(TU R)	CLASSE UR	CLASS_GEST1.2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2.C1	PARAM_DESC_C 2.C1	CONF.UR	PARAM_DESC_U R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE UR	PALAVRAS- CHAVE_INDICAÇ ÃO_TRECH
OE202b	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202c	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202d	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202e	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202f	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202g	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202h	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202i	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202j	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Formação Florestal, Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE202k	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Nova Iguaçu	Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Abastecimento público;Unidad es de Conservação;P roteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
PL15	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	Vila de Cava; Tipo: Batelada - Regime Primário e Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O6	O8 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
PL16	OE	Rio Otum ou Rio Tinguá	Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd		Acarí - Tinguá: mun. atendido(s): Nova Iguaçu; Decantadores e Simples Desinfecção; Vazão máxima: 600 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Abast. Públ.- Simpl. Desinf.	Especial	Classe 2	O7	O7 (Classe 3)	Desconf.	OD, DBO, Colif. Termot.	Desconf.	OD, DBO; Nitrato, P. Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Conectividade e contexto hidrológico
OE15	OE	Rio Pilar	Duque de Caxias	Área Urbanizada, Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd			nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Navegação e transporte hidroviário;Urb nização e ocupação irregular
OE16	OE	Rio Pilar	Duque de Caxias	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	Duque de Caxias; Pilar.	nd	nd	Pilar; Tipo: Sem informação; Qnom (L/s): 500; Status: Projetada	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Usos múltiplos e conflitos de uso; Conectivid ade e contexto hidrológico
OE221. 3a	OE	Rio Registro	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Pedra Branca	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos
OE221. 3b	OE	Rio Registro	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT(U_R)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U_R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE221.0	OE	Rio Sarapuí	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Catiri, Vila Moreti.	nd	ETE Vila Catiri - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80% (com remoção de nutrientes)	Bangu; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada. Catiri (Vila Catiri); Tipo: secundário; Qnom (L/s): 10,42; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos
OE221.5	OE	Rio Sarapuí e Canal de Sarapuí	Mesquita, Nilópolis e Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	Mesquita: Chatuba.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O16	O16 (Classe 4)	Descorif.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Conservação/P reservação	Classe 2	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos
OE221.2b	OE	Rio Viegas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Minha Deusá, Vila Olímpia, Bairro Nova Aliança, Vila Moreti, Travessa Santa Catarina - Vila dos Minérios.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	O15	O15 (Classe 4)	Descorif.	OD: DBO; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos	
AB10	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Cova; Sist. Duque de Caxias (Existente); Afluente do Rio do Registro; 100 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB11	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Alfa; Sist. Duque de Caxias (Existente); Afluente do Rio do Registro; 10 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB12	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Perpmtua; Sist. Duque de Caxias (Existente); Rio Perp; 20 L/s	Abastecimento Público	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB1a	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Boa Vista; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Boa Vista; 19,4 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB1b	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Mosaico de Usos, Formação Florestal e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB2a	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Sabino; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Rio Sabino; 30,7 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB2b	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB3	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Sertão; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Sertão; 0 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB4	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Brava; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Brava; 124 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB5	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Macucos; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Rio Macucos; 100 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB6a	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Serra velha; Sist. Nova Iguaçu (Existente); Serra Velha; 103 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB6b	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB7	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Giro Comprido; Sist. Duque de Caxias (Existente); Giro Comprido; 9,8194 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB8	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Bacurubu; Sist. Duque de Caxias (Existente); Bacurubu; 2,419 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
AB9	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	REBIO Tinguá	nd	nd	nd	Captação Pontes; Sist. Duque de Caxias (Existente); Corrego Pontes; 6,569 L/s	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público	
OE121	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal, Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE122	OE	Sem nome	Duque de Caxias	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE221.2a	OE	Sem nome	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resid uos sólidos	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRITO_UR	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
OE51	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico	
OE52	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico	
OE53	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Pastagem e Área Urbanizada	nd	nd	nd	ETE RESIDENCIAL (GUAÇU); Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico	
OE54	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Área Urbanizada, Pastagem e Mosaico de Usos	Nova Iguaçu: Bairro Santa Eugênia.	nd	nd	ETE BELA VISTA; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE PARQUE DOS SONHOS; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. RESIDENCIAL COMPLETO; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE AGORA; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Conectividade e contexto hidrológico	
OE55	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Área Urbanizada e Pastagem	nd	nd	nd	ETE ROSSI VIA OFFICE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE ROSSI EXCLUSIVO; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE GOLDEN VILLAGE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE FLORAE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Conectividade e contexto hidrológico; Urbanização e ocupação irregular	
OE56	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	PNM Nova Iguaçu	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Conectividade e contexto hidrológico	
OE57	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	ETE ACQUA; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE VISIONE 07; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE SPRINGS; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE GOLDEN GATE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE PALLAZO DUCALE; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE PRIME; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Conectividade e contexto hidrológico
OE58	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Área Urbanizada e Pastagem	nd	nd	nd	ETE LE MOND; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE METROPOLIS; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Drenagem urbana, cheias e inundações; Conectividade e contexto hidrológico
PL37	OE	Sem nome	Nova Iguaçu	Área Urbanizada e Pastagem	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
OE226.1	OE	Valão das Mulatas	Magé	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Criação Animal	nd	Doce	Criação Animal	Classe 3	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Pesca; Urbanização e ocupação irregular; Uso industrial	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH	
OE226.0a	OE	Valão Ipiranga	Magé	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Uso industrial	
OE226.0b	OE	Valão Ipiranga	Magé	Área Urbanizada e Rio, Lago e Oceano	nd	PNM Barão de Mauá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Pesca;Urbanização e ocupação irregular;Uso industrial	
OE80	OE	Arroio dos Afonsos	Rio de Janeiro	Área Urbanizada, Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Navegação e transporte hidroviário;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE67a	OE	Canal da Serra	Rio de Janeiro	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE67b	OE	Canal da Serra	Rio de Janeiro	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE68	OE	Canal da Serra	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE2	OE	Rio Acari	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Beira Rio, Rua Rodolfo Chambelland, Gleba I - da Antiga Fazenda Botafogo, Parque Unidos, Parque Colúmbia	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	Indústria	nd	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	AC240; AC241	AC240 (Classe 4); AC241 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P. Total; Colif. Termot.; Nitrato	Desconf.	OD; DBO; N. Amon; P. Total; Colif. Termot.; Nitrato	DZ-0108.R-1	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular;Conectividade e contexto hidrológico	
OE84	OE	Rio Acari	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Parque Rafael de Oliveira, Rafael Oliveira, Parque São José, Maranata, Vila Esperança de Guadalupe, Vila Eugênia, Gleba I - da Antiga Fazenda Botafogo, Almirante Tamandaré.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	OZ1	OZ1 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P. Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0108.R-1	Diluição de despejos	Classe 4	Drenagem urbana, cheias e inundações;Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE73	OE	Rio Caldeireiro	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE83a	OE	Rio Calogi	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular	
OE83b	OE	Rio Calogi	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Área Urbanizada	nd	REVIS Floresta do Camboatá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular	
OE83c	OE	Rio Calogi	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Margem da Linha, Gleba I - da Antiga Fazenda Botafogo.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Consumo Humano	nd	nd	Doce	Cons. Human. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1	Diluição de despejos	Classe 4	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Urbanização e ocupação irregular	
OE71b	OE	Rio Carangueijo	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Frederico Faulhaber.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade	
OE72	OE	Rio Carangueijo	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Bairro Carumbé, Frederico Faulhaber.	nd	nd	João Lopes; Tipo: secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE74	OE	Rio Catarino	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila do Vintém.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE112	OE	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
OE115	OE	Rio das Pedras	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Parque São José, Rua Myron Clark.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0108.R-1	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE221.4b	OE	Rio das Tintas	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário;Resíduos sólidos	
OE221.4c	OE	Rio das Tintas	Rio de Janeiro	Mosaico de Usos e Pastagem	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário;Resíduos sólidos	

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2025	USOS_PREP_CAP_C_NARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_C_NARH_2024	USOS_POT_CAP_C_NARH_2024	USOS_POT_LANÇ_C_NARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE110	OE	Rio do Pau e Rio Pavuna	Rio de Janeiro e Nilópolis	Campo Alagado e Área Pantanosa, Mosaico de Usos e Formação Florestal	nd	nd	nd	ETE Bangu - Engenheiro Rosalvo Rodrigues dos Santos Júnior; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. Ipê Amarelo; Tipo: Primário; Qnom (L/s): 1,77; Status: Existente. Ipê Branco; Tipo: Primário; Qnom (L/s): 1,77; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico		
OE3	OE	Rio dos Cachorros	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila São Jorge (RA - Irajá).	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	CH088	CH088 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon, P Total, Colif, Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público;Esgotamento sanitário;Conectividade e contexto hidrológico;Qualidade da água e monitoramento
OE1x	OE	Rio dos Cachorros e Rio Acari	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Beira Rio, Bairro Proletário do Dique, Rua Rodolfo Chambelland.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	CH025	CH025 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon, P Total, Colif, Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento;Esgotamento sanitário
OE113	OE	Rio Fontinha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico	
OE77	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular	
OE78	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Mosaico de Usos	nd	nd	ETE Deodoro (Constantino A. Pessoa) - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Constantino (Deodoro); Tipo: secundário; Qnom (L/s): 750; Status: Existente	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	O19	O19 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif, Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE79a	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	O20	O20 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P Total, Colif, Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE79b	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	REVIS Floresta do Camboatá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário	
OE79c	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Fazenda Sapopemba.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE79d	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Fazenda Sapopemba.	nd	REVIS Floresta do Camboatá	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE79e	OE	Rio Marangá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Fazenda Sapopemba, Rua do Canal.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE75	OE	Rio Marinho	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular
OE76	OE	Rio Marinho	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Jurema A.	nd	nd	Realengo; Tipo: secundário; Qnom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular
OE111	OE	Rio Pavuna	Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Sossego- Alegria, Parque Anchieta, Oliveira Bueno, Associação Comunitária Vila Alvorada, Vila Bereti, Beira Rio - Rua Arnaldo Mullineri (RA - Anchieta), Vila Beira Rio, Vila Nova da Pavuna, Bairro Proletário do Dique.	nd	ETE Valo da Pavuna - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Valo da Pavuna; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Existente. ETE OLINDA; Tipo: nd; Qnom (L/s): nd; Status: Projetada	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Esgotamento Sanitário	nd	Outras	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	PV981; PV982	PV981 (Classe 4); PV982 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, N, Amon, Nitrito, P Total, Colif, Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico
OE65a	OE	Rio Piraquara	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE65b	OE	Rio Piraquara	Rio de Janeiro	Formação Florestal e Mosaico de Usos	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Unidades de Conservação;Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE66	OE	Rio Piraquara	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LAN_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LAN_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LAN_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRICT_U_R	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_U_R	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE69	OE	Rio Piraquara	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Birigui.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário;Uso industrial;Urbanização e ocupação irregular
OE70	OE	Rio Piraquara	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	O18	O18 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular
OE114	OE	Rio Sanatório	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico
OE1	OE	Rio São João de Meriti	Rio de Janeiro e Duque de Caxias	Área Urbanizada, Mosaico de Usos e Rio, Lago e Oceano	Rio de Janeiro: Bairro Proletário do Dique, Parque Proletário de Vigário Geral.	nd	ETE Pavuna - Municípios: Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Sôa João do Meriti - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Pavuna; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 1500; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Abastecimento público;Qualida de da água e monitoramento; Esgotamento sanitário
OE228	OE	Rio São João de Meriti	Duque de Caxias	Área Urbanizada, Rio, Lago e Oceano e Mosaico de Usos	Duque de Caxias: Parque das Missões.	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Outras (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	SJ200	SJ200 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Esgotamento Sanitário;Conec tividade e contexto hidrológico
OE81	OE	Rio Sapopemba	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Rua do Canal, Vila Eugênia.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento sanitário;Urbanização e ocupação irregular
PM5	OE	Sem nome	Duque de Caxias e São João de Meriti	Área Urbanizada	Duque de Caxias: Vila Ideal, Favela do Lixão.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	CB004; CB005	CB004 (Classe 4); CB005 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE31	OE	Canal do Cunha	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Pata Choca.	nd	ETE Alegria - Rio de Janeiro - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	Alegria; Tipo: Secundário; Qnom (L/s): 5000; Status: Existente	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	CN100	CN100 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, N. Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico;Ass oreamento, erosão e sedimentos;Pro teção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE23	OE	Canal Faria-Timbó	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Parque Carlos Chagas, Parque João Goulart.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Assoreamento, erosão e sedimentos;Qu alidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE26	OE	Rio Faria	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Rua Lagoa Redonda, Parque União de Del Castilho, Parque Proletário Águia de Ouro.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	FR142	FR142 (Classe 4)	Desconf.	OD: DBO, N. Amon; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico;Qua lidade da água e monitoramento
PL5	OE	Rio Faria	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Conjunto Residencial Fernão Cardin.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico
OE23x	OE	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	nd	nd	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Assoreamento, erosão e sedimentos;Qu alidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE28	OE	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Jacarezinho, Morro do Amor, Vila Angela / Vila Padre Angelo, Dois de Maio, Céu Azul.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Uso industrial
PL6	OE	Rio Jacaré	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Parque Carlos Chagas, Parque João Goulart, Chp - 2, Vila União (RA - São Cristóvão).	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico
OE30	OE	Rio Meiér	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico
OE29	OE	Rio Salgado	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Jandira, Carlos Drumond de Andrade, Pica Pau Amarelo.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento
OE5	OE	Canal da Portuguesa	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Salobra	nd	nd	Classe 1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário;Urbanização e ocupação irregular;Recre ação de contato secundário e turismo;Esgota mento sanitário
OE4	OE	Canal dos Bancários	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	ETE Ilha do Governador - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Esgotamento Sanitário	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico;Qua lidade da água e monitoramento; Recreação de contato primário;Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GESTOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIÇÃO(U_R)	CLASSE_UR	CLASSE_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE225	OE	Rio Jequiá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Pesca; Urbanização e ocupação irregular; Uso industrial
OE6	OE	Rio Jequiá	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Restinga Arbórea	Rio de Janeiro: Colônia de Pescadores Almirante Gomes Pereira.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Conectividade e contexto hidrológico; Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Pesca; Urbanização e ocupação irregular; Uso industrial
OE32	OE	Canal do Mangue	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Indústria	Doce	Indústria (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	MN000	MN000 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; P Total; Colif. Termot.	Conf.	Não há	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico
PL4	OE	Canal do Mangue	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Conectividade e contexto hidrológico
OE35	OE	Rio Banana Podre	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário; Urbanização e ocupação irregular; Conectividade e contexto hidrológico
OE36	OE	Rio Banana Podre	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Morro Santa Marta.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Cons. Human.	Classe 1	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular; Conectividade e contexto hidrológico; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato primário
OE37	OE	Rio Berquó	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Recreação de contato primário; Esgotamento sanitário; Conectividade e contexto hidrológico
OE43a	OE	Rio Carioca	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Consumo Humano	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Recreação de contato primário; Urbanização e ocupação irregular
OE43b	OE	Rio Carioca	Rio de Janeiro	Área Urbanizada e Formação Florestal	Rio de Janeiro: Guararapes.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Recreação de contato primário; Urbanização e ocupação irregular
OE44	OE	Rio Carioca	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	O22; O23; O23a; O23b	O22 (Classe 4); O23 (Ac. Classe 3); O23a (Classe 3); O23b (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; P Total; Colif. Termot.; Nitrito	nd	nd	nd	nd	nd	Qualidade da água e monitoramento; Recreação de contato primário; Esgotamento sanitário; Conectividade e contexto hidrológico
OE34	OE	Rio Comprido	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Santa Alexandrina / Parque Rebouças, Vila Santa Alexandrina.	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	nd	Outras	nd	nd	nd	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	CM020	CM020 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Recreação de contato secundário e turismo
OE45a	OE	Rio Comprido	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação
OE45b	OE	Rio Comprido	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação
OE38	OE	Rio Maracanã	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE39	OE	Rio Maracanã	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Indiana.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Outras	Outras	Doce	Outras	Classe 3	Classe 2	MR043	MR043 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; P Total; Colif. Termot.	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; P Total; Colif. Termot.	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Recreação de contato secundário e turismo
OE40	OE	Rio Maracanã	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	MR040	MR040 (Classe 4)	Desconf.	OD; DBO; N; Amon; Nitrito; P Total; Colif. Termot.	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Urbanização e ocupação irregular

ID_TREC_HO	SIGLA_SUB_CMT	NM_CH	NM_MUN	USO_SOLO_MAP_BIOMAS_2023	NM_FCU_CENSO_2022	NM_UC_ORG_GE_STOR_2025	ETEs_ANA_2019	ETEs_PSAM_2023	CAPT_ANA_2021	CAPT_PSAM_2023	USOS_PREP_CAP_CNARH_2025	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2025	USOS_PREP_CAP_CNARH_2024	USOS_PREP_LANÇ_CNARH_2024	USOS_POT_CAP_CNARH_2024	USOS_POT_LANÇ_CNARH_2024	SAL_TREC	USO_RESTRIT_(UR)	CLASSE_UR	CLASS_GEST1_2	PM	QUA_AT_PM	CONF_C2_C1	PARAM_DESC_C2_C1	CONF_UR	PARAM_DESC_UR	DZ_NORM	DZ_UR	DZ_CLASSE_UR	PALAVRAS-CHAVE_INDICAÇÃO_TRECH
OE41	OE	Rio Maracanã	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Qualidade da água e monitoramento; Recreação de contato secundário e turismo
OE42	OE	Rio Paineiras	Rio de Janeiro	Formação Florestal	nd	PARNA Tijuca	nd	nd	nd	nd	Consumo Humano	nd	nd	nd	Abastecimento Público	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Abastecimento público; Qualidade da água e monitoramento; Conectividade e contexto hidrológico
OE46	OE	Rio Papa-Couve	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	MN001	MN001 (Classe 4)	Desconf.	OD, DBO, P-Total, Colif. Termot.	nd	nd	nd	nd	nd	Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE71a	OE	Rio Carangueijo	Rio de Janeiro	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Unidades de Conservação; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade
OE221.4a	OE	Rio das Tintas	Rio de Janeiro	Pastagem e Mosaico de Usos	nd	PE Pedra Branca	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Preserv.	Especial	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos
OE221.4d	OE	Rio das Tintas	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Moreti.	nd	ETE Vila Keneddy - Tratamento: Lodos Ativados - Faixa de remoção DBO: acima de 80%	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Abastecimento industrial (incl. geração de energia)	Classe 3	Qualidade da água e monitoramento; Proteção de ecossistemas sensíveis e biodiversidade; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos
OE25	OE	Rio Timbó	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Favelinha do Engenho, Parque Proletário Engenho da Rainha, Parque Everest.	nd	nd	Não informado; Tipo: Secundário; Onom (L/s): nd; Status: Existente	nd	nd	nd	Indústria	nd	Indústria	nd	Indústria	Doce	Esgotam. Sanit. (Lançam.)	Classe 4	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Qualidade da água e monitoramento
OE82	OE	Rio Tingui e Rio Valqueire	Rio de Janeiro	Área Urbanizada	Rio de Janeiro: Vila Nossa Senhora da Glória, Vila Eugênia.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	Doce	nd	nd	Classe 2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	DZ-0106.R-0	Diluição de despejos	Classe 4	Esgotamento sanitário; Urbanização e ocupação irregular

APÊNDICE 5. MAPAS DE APOIO USOS DA ÁGUA

Subbacias (RH-V)

- 01 - Suruí
- 02 - Iriú
- 03 - Caceribu
- 04 - Guapimirim-Macacu
- 05 - Irajá
- 06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna
- 07 - Roncador ou Santo
- 08 - Iguaçu
- 09 - Contrib. - Praia de Mauá
- 10 - Guaxindiba-Alcântara

- 11, 13 - Microbacias de Ilhas Marítimas
- 12 - Pavuna-Meriti
- 14 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Maricá
- 15 - Faria-Timbó / Canal do Cunha
- 16 - Ilha do Governador
- 17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca
- 18 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá
- 19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca
- 20 - Contrib. - Praia de São Conrado
- 21 - Contrib. às Lagoas de Itaipu e Piratininga

Subcomitê Trecho Leste

Subcomitê Trecho Oeste

Subcomitê Maricá-Guarapina

Subcomitê Jacarepaguá

Subcomitê Lga. Rodrigo de Freitas

Subcomitê Itaipu e Piratininga

Uso e Cobertura do Solo

- Silvicultura
- Pastagem
- Lavoura Temporária
- Mosaico de Usos
- Lavoura Perene
- Aquicultura
- Rio, Lago e Oceano
- Formação Florestal
- Mangue

- Restinga Arbórea
- Campo Alagado e Área Pantanosa
- Formação Campestre
- Afloramento Rochoso
- Apicum
- Praia, Duna e Areal
- Área Urbanizada
- Outras Áreas não Vegetadas
- Mineração

Uso e Cobertura do Solo RH - V

Legenda

- ⊙ Sede Capital Estadual
- Sede Municipal
- Localidade
- ≡ Trechos Seleccionados
- ~ Curso Hídrico
- Massa D'água
- - - Limite Municipal
- Subcomitês
- Subbacias Hidrográficas
- UCs (Proteção Integral)
- Municipais
- Estaduais
- Federais

Localização



Informações

- Fonte de dados:
- Trechos seleccionados: Profill, 2025
 - Uso e Cobertura do Solo: MapBiomas Col.2 10m, 2023
 - Sedes/Localidades/Limite Municipal/Massa d'água: IBGE, 2023
 - Curso hídrico/Subcomitês/Subbacias: INEA, 2022
 - Unidades de Conservação: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025

GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:380.000 Data: Nov/2025

Dados do Projeto

DEFINIÇÃO DE TRECHOS PRIORITÁRIOS COM VISTAS
À ELABORAÇÃO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO
DE CORPOS HÍDRICOS NA RH-V

Execução técnica



Realização



- Subbacias (RH-V)
- 01 - Suruí

02 - Iri

03 - Caceribu

04 - Guapimirim-Macacu

05 - Irajá

06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna

07 - Roncador ou Santo

08 - Iguaçu

09 - Contrib. - Praia de Mauá

10 - Guaxindiba-Alcântara

11, 13 - Microbacias de Ilhas Marítimas

12 - Pavuna-Meriti

14 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Maricá

15 - Faria-Timbó / Canal do Cunha

16 - Ilha do Governador


17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca

18 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá

19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca

20 - Contrib. - Praia de São Conrado

21 - Contrib. às Lagoas de Itaipu e Piratininga



- Usos da Água - CNARH (2025)
- Captação

Abastecimento Público

Aquicultura em Tanque Escavado

Consumo Humano

Criação Animal

Indústria

Outras

Lançamento

Consumo Humano

Esgotamento Sanitário

Indústria

Outras

Termoelétrica

Usos da Água

RH - V

Legenda

Sede Capital Estadual

Sede Municipal

Localidade

Trechos Selecionados

Curso Hídrico

Massa D'água

Limite Municipal

Subcomitês

Subbacias Hidrográficas

Unidades de Conservação (Proteção Integral)

Área Urbanizada

Localização

Informações

Fonte de dados:

- Trechos selecionados: Profill, 2025

- Usos da Água: CNARH, 2025

- Sedes/Localidades/Limite Municipal/Massa d'água: IBGE, 2023

- Área urbanizada: MapBiomias 10m Col. 2, 2023

- Curso hídrico/Subcomitês/Subbacias: INEA, 2022

- Unidades de Conservação: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025

GCS SIRGAS 2000

Escala: 1:380.000

Data: Nov/2025

Dados do Projeto

DEFINIÇÃO DE TRECHOS PRIORITÁRIOS COM VISTAS À ELABORAÇÃO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS NA RH-V

Execução técnica

Realização

25

anos

PROFILL

AGEVAP

AGÊNCIA DE BACIA

CBH


BAÍA DE GUANABARA

CONSELHO BACIA

Subbacias (RH-V)

- 01 - Suruí
- 02 - Iri
- 03 - Caceribu
- 04 - Guapimirim-Macacu
- 05 - Irajá
- 06 - Estrela, Inhomirim, Saracuruna
- 07 - Roncador ou Santo
- 08 - Iguaçu
- 09 - Contrib. - Praia de Mauá
- 10 - Guaxindiba-Alcântara

- 11, 13 - Microbacias de Ilhas Marítimas
- 12 - Pavuna-Meriti
- 14 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Maricá
- 15 - Faria-Timbó / Canal do Cunha
- 16 - Ilha do Governador
- 17 - Drenantes da Vertente Norte da Serra da Carioca
- 18 - Contrib. ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá
- 19 - Drenantes da Vertente Sul da Serra da Carioca
- 20 - Contrib. - Praia de São Conrado
- 21 - Contrib. às Lagoas de Itaipu e Piratininga



Saneamento RH - V

Legenda

- ⊙ Sede Capital Estadual
- Sede Municipal
- Localidade
- ≡ Trechos Seleccionados
- ~ Curso Hídrico
- Massa D'água
- - - Limite Municipal
- Subcomitês
- Subbacias Hidrográficas
- Área Urbanizada
- Unidades de Conservação (Proteção Integral)

Localização



Informações

Fonte de dados:
 - Trechos selecionados: Profill, 2025
 - Captações: Atlas Águas e PSAM
 - ETEs: Atlas Esgotos e PSAM
 - Aterros e Lixões: AGEVAP/SIGAAGUAS, 2020
 - Sedes/Localidades/Limite Municipal/Massa d'água: IBGE, 2023
 - Área urbanizada: MapBiomias 10m Col. 2, 2023
 - Curso hídrico/Subcomitês/Subbacias: INEA, 2022
 - Unidades de Conservação: ICMS Verde/INEA/MMA, 2025

GCS SIRGAS 2000 Escala: 1:380.000 Data: Nov/2025

Dados do Projeto

DEFINIÇÃO DE TRECHOS PRIORITÁRIOS COM VISTAS
À ELABORAÇÃO DE FUTURA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO
DE CORPOS HÍDRICOS NA RH-V

Execução técnica

Realização

Aterros e Lixões

- △ Aterro controlado em remediação
- ▲ Aterro em funcionamento
- ▲ Aterro paralisado
- ▲ Operação
- ▲ Remediado
- ▽ Vazadouro em remediação
- ▽ Vazadouro fechado
- ▽ Vazadouro remediado

Captações (Atlas Águas)

- Existente
- Projetada

ETEs (Atlas Esgotos)

- ETEs (Atlas Esgotos)
- Em construção
- Existente
- Fora de Operação
- Projetada